

**RYOBI**

# 200+ druhů nářadí



pro dům a zahradu, napájených  
jediným akumulátorem



**3 LETÁ  
ZÁRUKA**

Všechny produkty naleznete na [cz.ryobitools.eu](http://cz.ryobitools.eu)



## Obsah

ONE+™ elektrické nářadí	6-54
ONE+™ HP elektrické nářadí	7
Vrtání a šroubování	16
Řezání	22
Opracování dřeva	27
Broušení	30
Nastřelování hřebíků a spon	32
Péče o automobil	34
Čištění a úklid	41
Životní styl	45
Remeslná výroba	48
Osvětlení	50
ONE+™ zahradní nářadí	55-75
ONE+™ HP	56
Péče o trávník	59
Péče o keře a živé ploty	63
Zahradní úklid	68
Speciální venkovní nářadí	72
Akumulátory a nabíječky	77-81
Průvodce doby chodu	82-89
MAX POWER zahradní nářadí	90-104
Zahradní ridery	105-106

**3 LETÁ  
ZÁRUKA**

Naše nářadí je vyrobeno tak, aby vydrželo.

Podmínky použití a další informace naleznete na [cz.ryobitools.eu](http://cz.ryobitools.eu)

\*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštívte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.



Strana 72

**200+** druhů nářadí  
pro dům a zahradu, napájených  
jediným akumulátorem

Strana 75



Strana 78



# 200+

druhů nářadí  
pro dům a zahradu,  
napájených



## jediným akumulátorem

### Z POHODLÍ DOMOVA AŽ VEN POD ŠIRÉ NEBE

Ať už se jedná o fukar, vrtací šroubovák nebo rozmetáč osiv, každé nářadí ONE+™ používá stejný akumulátor. Není tedy třeba utráctet peníze za koupi dalších nabíječek a akumulátorů.



Od pětiminutových oprav až k velkým kutilským projektům.



Pro jakoukoliv práci na dvorku či velké zahradě.



Ať už jste vášnívý motorista, nebo jen potřebujete umýt své auto.



**TAKHLE  
TO  
FUNGUJE...**

**Začněte se startovací sadou**

Pokud začínáte na svém prvním projektu s Ryobi ONE+™, vyberte si sadu nářadí s akumulátorem a nabíječkou, a budete mít všechno, co potřebujete.

**Porídte si kdykoliv nářadí,  
které potřebujete**

Když řešíte nový projekt, kupte si samostatné nářadí ONE+™, nebo pouze akumulátor a nabíječku dle potřeby.



At' už jedete na jednodenní výlet, nebo se chystáte na dvoutýdenní dobrodružství mimo domov.



Od hobíků k drobným řemeslníkům.



Pro velké i malé práce, od čištění koberec a aut až po mytí kol a úklid dvorků.





*Vysoký výkon. Pokročilá technologie.*™

VĚTŠÍ VÝKON\*

DELŠÍ DOBA CHODU\*

ONE+™ HP je vysoce výkonná řada 18V nářadí od Ryobi®, pyšnící se nejpokročilejší bezuhlíkovou technologií a nejlepším výkonem ve své třídě nářadí.

HP řada nářadí byla vyrobena pomocí patentovaných technologií Ryobi®. Optimalizované energeticky nahuštěné motory se otáčejí rychleji a poskytují větší výkon, pokročilé elektronické ovladače maximalizují výkon, zatímco technologie akumulátoru Lithium+ poskytuje vynikající dobu chodu.

ONE+™ HP nabízí řadu vysoce výkonného nářadí pro Vás dům i zahradu.  
Vše napojeno jediným akumulátorem.



\*Výkon, výdrž a kompaktnost ve srovnání se stávajícím uhlíkovým nářadí systému ONE+™ při použití stejného akumulátoru

### RPD18X-0

#### 18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- ONE+ HP Bezuhlíková příklepová vrtáčka, ideální pro vrtání do dřeva či kovu, šroubovací aplikace nebo dokonce vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



#### Dostupná také s

 X2	2.0Ah akumulátorem	 X2	4.0Ah akumulátorem
	RPD18X-220S		RPD18X-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	95
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva(mm)	54 / 13 / 13
Max. počet úderů (ú./min)	7500 / 31500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004984
EAN kód	4892210192332

### RDD18X-0

#### 18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- ONE+ HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva, kova a šroubovací aplikace
- Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



#### Dostupná také s

 X2	2.0Ah akumulátorem	 X2	4.0Ah akumulátorem
	RDD18X-220S		RDD18X-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	95
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004985
EAN kód	4892210192356

### RPD18C-0

#### 18V HP BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTACKA

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní příklepová vrtáčka, ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu, šroubování nebo dokonce vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



#### Dostupná také s

 X2	2.0Ah akumulátorem	 X2	4.0Ah akumulátorem
	RPD18C-220S		RPD18C-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	54
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	38/13/13
Max. počet úderů (ú./min)	27200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Obj. č.	5133004981
EAN kód	4892210191380

### RDD18C-0

#### 18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu a šroubování
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



#### Dostupná také s

 X2	2.0Ah akumulátorem
	RDD18C-220S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	54
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004979
EAN kód	4892210191777

**RSDS18X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ SDS+ KLAĐIVO**

- ONE+ HP Bezuhlíkové SDS+ kladivo, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- SDS+ sklícidlo pro rychlé vrtání a jednoduchou výměnu bitů



Dostupná také s

**X1** 4.0Ah akumulátorem  
RSDS18X-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	30 / 13 / 26
Energie příklepu (J)	2.5
Funkce sekání	ano
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133004620
EAN kód	4892210183682

**RID18X-0**

**18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK**

- ONE+ HP Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro šroubování nebo odstraňování velkých šroubů a spojovacích prvků
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300 Nm, což je pětinásobek výkonu Ryobi® vrtacího šroubováku RID18DD3



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004961
EAN kód	4892210191199

**RAD18C-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA**

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní pravouhlá vrtáčka, ideální pro vrtání do dřeva a kovu nebo šroubování ve stísněných prostorech
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Poskytuje utahovací sílu až 40Nm



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004949
EAN kód	4892210191335



**NOVINKA**

**RIW1838C-0**

**ONE+ HP**

**18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

**8X VĚTŠÍ  
SÍLA NEŽ U R18DD3**

**3/8" ČTYŘHRAN  
S TŘETÍM KRUŽKEM**

**IDEÁLNÍ PRO  
NEJRŮZNĚJŠÍ APLIKACE VČETNĚ  
ODSTRANĚNÍ MATIC U PNEUMATIK  
& PRÁCE V OBLASTI MOTORU**

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2800
Počet úderů (ú./min)	0-4200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Obj. č.	5133005925
EAN kód	4892210220226





**NOVINKA**

**RIW18C-0**

**18V ONE+ HP**

**18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

**4 NASTAVENÍ TOČIVÉHO MOMENTU VČ. AUTOSTOP**  
**1/2" ČTYŘHRAN S TŘECÍM KROUŽKEM**

**KOMPAKTNÍ DESIGN PRO LEPŠÍ PŘENOSNOST A SNADNOU MANIPULACI NAD HLAVOU**

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2800
Počet iderů (ú./min)	0-4200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Obj. č.	5133005898
EAN kód	4892210217165

**RIW18X-0**

**18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

- ONE+ HP Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro šroubování nebo odstraňování velkých automobilových šroubů a stavebních upevnovačů prvků
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300 Nm a povolovací moment až 900 Nm vhodný pro nejháročnejší aplikace.



**RIWH18X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK HIGH TORQUE**

- ONE+ HP Bezuhlíkový rázový utahovák s vysokým točivým momentem je ideální pro šroubování nebo odstraňování těžkých matic, šroubů nebo konstrukčních upevnění v automobilech
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný rázový mechanismus poskytuje točivý moment při utahování až 1000Nm a 1600Nm při povolování pro práci s nejháročnejšími aplikacemi



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Počet iderů (ú./min)	0 - 3800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004960
EAN kód	4892210186645

**RRW1814X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 1/4" RÁCNA**

- HP bezuhlíková 1/4" ráčna, ideální pro upevňovací aplikace v motorových prostorech a kolem nich
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- 76mm prodloužení pro snadný přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům



Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

60

Upínání náradí

1/4" čtyřhran

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0 - 330

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6(2.0Ah)

Obj. č.

5133005389

EAN kód

4892210195227

**RRW1838X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ RÁCNA**

- HP bezuhlíková 3/8" ráčna, ideální pro upevňovací aplikace v motorových prostorech a kolem nich
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- 87mm prodloužení pro snadný přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům



Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

75

Upínání náradí

3/8" čtyřhran

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0 - 230

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7(2.0Ah)

Obj. č.

5133005390

EAN kód

4892210198211



**RPLS18X-0**

**ONE+ HP**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PONORNÁ PILA**

**AŽ 54MM**

**NASTAVENÍ ÚHLU ÚKOSU HLOUBKA ŘEZU**

**BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ**

**PŘESNÉ A KONTROLOVANÉ PŘÍČNÉ, ROVNOBĚŽNÉ NEBO PONORNÉ ŘEZY**

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

165

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

40

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

54

Kapacita úkosu (%)

-1 - 48

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.7

Obj. č.

5133005734

EAN kód

4892210216960

**RTBS18X-0**

**NOVINKA**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 210MM STOLNÍ PILA**

- Bezuhlíková stolní pila ONE+ HP pro provádění prakticky jakéhokoli typu řezu dřeva s vynikající přesností, ať už jde o příčné, podélné, šímké, pokosové nebo kombinované řezy
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Působivé rezné kapacity 57mm při 90° a 45mm při 45° pro širokou škálu aplikací



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	210
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	45
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	57
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16.0(RB180X)
Obj. č.	5133005735
EAN kód	4892210212023

**RMS18254X-0**

**NOVINKA**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA, 254MM KOTOUČ**

- Bezuhlíková pokosová pila ONE+ HP je ideální pro extrémně přesné řezy až 89x320mm při 90°
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Prémiový tenký 254mm řezný kotouč se 40 zuby s brity ze slitinového karbidu pro vyšší výkonnost a lepší řeznou kvalitu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	254
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	42 x 225
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	89 x 320
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	42 x 320
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.8(RB18L40)
Obj. č.	5133005736
EAN kód	4892210216953

**RRS18X-0**

**18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA**

- ONE+ HP Bezuhlíková šavlová pila ideální pro rychlé řezy v široké řadě materiálů včetně dřeva, kovu a plastu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 32mm a 3200 zdvihů za minutu, čímž umožňuje snadné ovládání pily skrze tvrdší materiál



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	32
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.0
Obj. č.	5133005013
EAN kód	4892210191441

**RRS18C-0**

**18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA**

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní šavlová pila, ideální pro řezání různých materiálů včetně dřeva, kovu a umělé hmoty
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 16mm a 3300 zdvihů za minutu pro rychlé řezy



Počet dostupných akumulátorů	0
------------------------------	---

Délka zdvihu (mm)	16
-------------------	----

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
-------------------------------------	----------

Max. kapacita řezání dřevo   ocel   plast [mm]	90 20 50
--	----------

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
------------------------------	-----

Obj. č.	5133004954
---------	------------

EAN kód	4892210191571
---------	---------------

**RCS18X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA**

- ONE+ HP Bezuhlíková okružní pila je ideální na dlouhé rovné řezy, řezání dřeva na míru, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo rychlé a přesné příčné řezy do dřeva
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Působivá hloubka řezu 62mm při 90° a 45mm při 45° Vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové náradí



Počet dostupných akumulátorů	0
------------------------------	---

Průměr kotouče (mm)	184
---------------------	-----

Max. hloubka řezání při 45° (mm)	45
----------------------------------	----

Max. hloubka řezání při 90° (mm)	62
----------------------------------	----

Kapacita úkosu (°)	56
--------------------	----

Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
-------------------------------------	------

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
------------------------------	-----

Obj. č.	5133004971
---------	------------

EAN kód	4892210191656
---------	---------------

**RJS18X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA**

- ONE+ HP Bezuhlíková přímočará pila, ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Špičková hliníková základna litá pod tlakem a kryt desky pro větší stabilitu a větší odolnost



Počet dostupných akumulátorů	0
------------------------------	---

Délka zdvihu (mm)	25
-------------------	----

Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3400
-------------------------------------	------------

Max. kapacita řezání dřevo   ocel   hliník [mm]	135/10/20
---	-----------

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
------------------------------	-----

Obj. č.	5133004970
---------	------------

EAN kód	4892210191465
---------	---------------

**RAG18X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA**

- ONE+™ HP Bezuhlíková 125mm úhlová bruska, ideální pro širokou škálu brusních a řezních aplikací
- Optimalizovaný energeticky nahuštený motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Rychlosť 9200 ot./min bez zatížení poskytuje nejlepší rovnováhu mezi rychlosťí a výkonom



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem  
RAG18X-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9200
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Obj. č.	5133005011
EAN kód	4892210189639

**RDG18C-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ PRAVOÚHLÁ PRÍMÁ BRUSKA**

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní pravoúhlá prímá bruska, ideální pro řezání do kovu, broušení, tvarování, leštění, odjehlování a pilování
- Inovativní energeticky nahuštený motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný bezuhlíkový motor podává rychlosť až 22 500ot./min



**RCT18C-0**

**18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA**

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní okružní pila, špičkové řešení problémů pro řezání různých materiálů, včetně oceli, nekovových materiálů, umělé hmoty, sádrokartonu a keramických dlaždic
- Optimalizovaný energeticky nahuštený motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Kompaktní design poskytuje maximální přenositelnost a snadnou práci nad hlavou, ideální pro práci ve špatně přístupných a stísněných prostorách



**Počet dostupných akumulátorů**

Průměr kotouče (mm)	76
Max. hloubka řezu [mm]	16
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.8
Obj. č.	5133004953
EAN kód	4892210191069



**R18GN18X-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 18G**

- ONE+™ HP Bezuhlíková 18G hřebíkovačka je ideální pro širokou škálu upevňovacích prací v domě a na zahrádce
- Optimalizovaný energeticky nahuštený motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Technologie Airstrike™ poskytuje akumulátorové pohodlí a eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových kartuší



**Počet dostupných akumulátorů**

Kapacita zásobníku	105
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	15-54mm
Průměr hřebíků [mm]	1.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005597
EAN kód	4892210204882

**RSV18X-0**

**18V ONE+™ HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ**

- Akumulátorový vysokovýkonný tyčový vysavač, ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberec a tvrdých podlah
- HP Bezuhlíkový motor poskytuje lepší výkon a delší dobu chodu
- Samostatně stojící design pro větší pohodlí a snadné skladování



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem  
RSV18X-1X40G

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzdachu (l/min)	900
Air Watts	90
Objem nádoby (ml)	800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Obj. č.	5133005659
EAN kód	4892210207272

**RSV18X1-0**

**18V ONE+™ HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ**

**SÁM STOJÍCÍ DESIGN**

**SACÍ VÝKON AŽ 90 AIR WATTŮ**

**27.5CM DUÁLNÍ ROTAČNÍ KARTAČOVÁ LIŠTA**

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzdachu (l/min)	900
Air Watts	90
Objem nádoby (ml)	800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Obj. č.	5133005661
EAN kód	4892210207289



## R18IDP-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový šroubovák vhodný na rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 3x větší výkon než vrtačka
- Rychle připojitelné 1/4" (6.35mm) sklícidlo

Dostupná také s



2.0Ah akumulátorem  
R18IDP-120S

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3,200
Max. moment (Nm)	170
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3,200
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.6
Obj. č.	5133002640
EAN kód	4892210142436



## R18IDBL-0

### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro utahování a odstraňování spojovacích materiálů
- Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, intelligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším náradí
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než Ryobi® vrtačky šroubovák R18DD3




## RID18-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový šroubovák ideální pro šroubování a odstraňování velkých šroubů a spojovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje až 4x větší výkon než vrtačka Ryobi (RDI18)
- Rychloupínací sklícidlo 1/4" (6.35mm).



Dostupná také s



2.0Ah akumulátorem  
RID18-1C20S


Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133002662
EAN kód	4892210143457

## R18ID3-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ TŘÍRYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů

Dostupná také s



2.0Ah akumulátorem  
R18ID3-120S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002613
EAN kód	4892210140708



## RID1801M

### 18VAKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Vysoko výkonný akumulátorový rázový šroubovák perfektní pro utahování a povolování větších šroubů a matíc
- Rázový motor přináší kroutící moment až 220Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matíc
- Automatická aretace hřidele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133001168
EAN kód	4892210118592

## R18ID2-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK


- Rázový šroubovák je ideální pro rychlé uzaření a odstraňení upevňovacích prvků
- Výkonný úderový mechanismus poskytuje až 3x větší sílu vrtačky
- Rychle upínání 1/4" (6.35mm)




Dostupná také s




2.0Ah akumulátorem  
R18ID2-120S



2.0Ah akumulátorem  
R18ID2-120S5



2.0Ah akumulátorem  
R18ID2-115SU



2.0Ah akumulátorem  
R18ID2-120SZ

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004611
EAN kód	4892210182746

## R18DD7-0

### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- 13mm skličidlo pro lepší uchycení a výdrž



#### Dostupná také s

-  2.0Ah akumulátorem R18DD7-220S     5.0Ah akumulátorem R18DD7-252S

#### Počet dostupných akumulátorů

Max. moment (Nm) 60

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.6

Obj. č. 5133004532

EAN kód 4892210165084

## R18DD5-0

### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální náradí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vruty a šrouby
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné rovině s materiálem



#### Dostupná také s

-  2.0Ah akumulátorem R18DD5-220S

#### Počet dostupných akumulátorů

Max. moment (Nm) 50

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 32

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.4

Obj. č. 5133003596

EAN kód 4892210156648

## R18DDBL-0

### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- Celokovové 13mm skličidlo pro lepší uchycení a výdrž



#### Dostupná také s

-  2.0Ah akumulátorem R18DDBL-220S     5.0Ah akumulátorem R18DDBL-225B

#### Počet dostupných akumulátorů

Max. moment (Nm) 60

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 50

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.7

Obj. č. 5133002437

EAN kód 4892210135629

## R18DD3-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řešení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



#### Dostupná také s

-  2.0Ah akumulátorem R18DD3-210S     2.0Ah akumulátorem R18DD3-220S  
 2.0Ah akumulátorem R18DD3-220X

#### Počet dostupných akumulátorů

Max. moment (Nm) 50

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 38

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.7

Obj. č. 5133002889

EAN kód 4892210149152

## RDD18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu a šroubování
- 13mm ráčnové skličidlo pro lepší uchopení bitů a větší trvanlivost



#### Dostupná také s

-  2.0Ah akumulátorem RDD18-1C20S     2.0Ah akumulátorem RDD18-2C20S  
 4.0Ah akumulátorem RDD18-2C415S     2.0Ah + 4.0Ah akumulátorem RDD18-2C42S  
 5.0Ah + 2.0Ah akumulátorem RDD18-2C52S

#### Počet dostupných akumulátorů

Max. moment (Nm) 52

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 38

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.5 (2.0Ah)

Obj. č. 5133005437

EAN kód 4892210198228

## RAD1801M

### 18V AKUMULÁTOROVÁ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Akumulátorová pravoúhlá vrtáčka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu nebo šroubování v úzkých a stísněných prostorách
- Automatická aretace hřidele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáku
- LED osvětlující pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost



#### Počet dostupných akumulátorů

Max. moment (Nm) 15

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 10

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 38

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.8

Obj. č. 5133001166

EAN kód 4892210118578

## R18SDS-0

### 18V AKUMULÁTOROVÉ SDS+ KOMBI KLAVIDO

- Pneumatické kombinované kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Sklidce SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáku
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)



#### Počet dostupných akumulátorů

Počet úderů (ú./min) 0-5000

Max. průměr vrtání do zdí (mm) 16

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 16

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 2.1

Obj. č. 5133002305

EAN kód 4892210130211

## R18PD7-0

### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost



Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem	R18PD7-220S
 5.0Ah akumulátorem	R18PD7-252S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	85
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133003941
EAN kód	4892210164315

## R18PD5-0

### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Funkce e-Torque™ automaticky utahuje zašroubované šrouby do jeho roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všechny okolnosti

## R18PDBL-0

### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost



Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem	R18PDBL-220S
 5.0Ah akumulátorem	R18PDBL-252S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

## R18PD3-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a odolnost
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem	R18PD3-220S
 4.0Ah akumulátorem	R18PD3-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002888
EAN kód	4892210149145

## RPD18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu, šroubování nebo dokonce vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší uchopení bitů a odolnost



Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem	RPD18-1C20S
 2.0Ah akumulátorem	RPD18-2C20S

 4.0Ah akumulátorem	RPD18-2C415S
 2.0Ah + 4.0Ah akumulátorem	RPD18-2C42S

 5.0Ah + 2.0Ah akumulátorem	RPD18-2C52S
--	-------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	52
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005438
EAN kód	4892210198235

## R18PD2-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdí díky funkci příklepu
- Automatická aretace hřidele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Dostupná také s

 1.5Ah akumulátorem	R18PD2-115S
 2.0Ah akumulátorem	R18PD2-215G

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do zdí (mm)	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133003815
EAN kód	489221016468

### R18RS7-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
- Okrúžní funkce zvyšuje řeznou rychlosť až o 40% ve srovnání s bezokružní
- LED osvětlení řeznou linií i pracovní plochu



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	30
Počet zdvihů (zd./min)	0-3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,0
Obj. č.	5133003809
EAN kód	4892210158673

### RRS18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Ideální pro hrubé a rychlé řezání pro demoliční práce v materiálech, jako je dřevo, kov a plast
- Vysoký výkon s délkou zdvihu 25mm a výkonom 3400 zdvihy za minutu
- Spoušť s proměnnou rychlosťí poskytuje ovládání pro různé řezné aplikace



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3400
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,0
Obj. č.	5133005404
EAN kód	4892210203205

### R18RS-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
- Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERSOVHG
- Rukojet Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,8
Obj. č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

### RRS1801M

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Univerzální pila pro řezání různých materiálů
- Bězňastrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- Variabilní elektronika rychlosti s brzdou



#### Dostupná také s

	2.0Ah akumulátorem RRS1801-L20G
--	------------------------------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	180
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,3
Obj. č.	5133001162
EAN kód	4892210118691

### R18CS-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek podle velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a přesné řezání dřeva
- Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové náradí



#### Dostupná také s

	4.0Ah akumulátorem R18CS-L40S
	4.0Ah akumulátorem R18CS-140GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,8
Obj. č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

### R18CS7-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné příčné řezы stavebního řeziva
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující provádění řezů různých materiálů
- Inteligentní elektronika neustále reguluje chod motoru, čímž maximizuje dobu chodu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,2
Obj. č.	5133002890
EAN kód	4892210150080

### RWSL1801M

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Ideální na dlouhé přímé řezы, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámu
- Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,3
Obj. č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

### R18CSP-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA



- Ideální pro dlouhé rovné řezy, výrezávání dílů z dřevěných desek, řezání kuchyňských linek, podlahových krytin a na rychlé a přesné příčné řezy do dřeva.
- Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro sítové náradí

#### Dostupná také s

 X1	4.0Ah akumulátorem R18CSP-140	 X1	2.0Ah akumulátorem R18CSP-120S
 X1	2.5Ah akumulátorem R18CSP-125SR		

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	0-50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7
Obj. č.	5133002628
EAN kód	4892210141071

### R18MMS-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ PILA DO NEJRŮZNĚJŠÍCH MATERIÁLŮ



- Všestranná 85mm pila vhodná pro řezání nejrůznějších materiálů od dřeva, kovu, sádrokartonu či dlaždice
- Inovativní zanořovací mechanismus pro přesné zanořovací řezy do dřeva
- Rychlosr 4250 ot./min., zvládá bez námahy řezat dřevo hloubky 26mm, kov hloubky 2mm a dlaždičky až 9mm.

#### Dostupná také s

 X1	2.0Ah akumulátorem R18MMS-120S	 X1	4.0Ah akumulátorem R18MMS-140S
 X1	4.0Ah akumulátorem R18MMS-140GL		

#### Počet dostupných akumulátorů

Průměr kotouče (mm)	85
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	26
Počet otáček bez zatížení (ot./min.)	4250
Průměr hřídele (mm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133004515
EAN kód	4892210178961

### RJS18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA



- Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání

### R18JS-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA



#### Dostupná také s

 X1	2.0Ah akumulátorem R18JS-120S	 X1	2.5Ah akumulátorem R18JS-L25S
 X1	2.0Ah akumulátorem R18JS-120S5	 X1	2.5Ah akumulátorem R18JS-1C25SK

#### Počet dostupných akumulátorů

Délka zdívku (mm)	25
Počet zdívů bez zatížení (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita řezání dřevo   ocel   hliník [mm]	101/6/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Obj. č.	5133005395
EAN kód	4892210202291

### R18JS7-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA



- Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
- Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdívku (mm)	25
Počet zdívů bez zatížení (zd./min)	800 - 3500
Max. kapacita řezání dřevo   ocel   hliník [mm]	135/10/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2
Obj. č.	5133004223
EAN kód	4892210170521

### LTS180M

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ ŘEZAČKA OBKLADŮ A DLAŽEB



- Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a dlaživa
- Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- 102mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133000154
EAN kód	4892210110688

### R18MS216-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA S POSUVEM

- Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 70x270mm při úhlu 90°
- Také můžete nastavit úhel řezání odstupňovaně po 45° a nastaviteľné zkosení 0 až 45°
- Tenky pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zoubky osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch



Dostupná také s

	4.0Ah akumulátorem
	2.0Ah akumulátorem

R18MS216-140G      R18MS216-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	216
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48 x 185
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	70 x 270
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.8
Obj. č.	5133003597
EAN kód	4892210156952

### RMS18190-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÁ 190MM POKOSOVÁ PILA

- Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost
- Provádějte přesné rovné, zkosené, pokosové nebo složené řezy do materiálů ze dřeva
- 190mm kotouč se 40 zoubky s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a lepší kvalitu řezu



Dostupná také s

	4.0Ah akumulátorem
	RMS18190-140G

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	50 x 245
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	38 x 170
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	10.9(2.0Ah)
Obj. č.	5133005502
EAN kód	4892210206121

### EMS190DCL

#### 18VAKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA

- Akumulátorová pokosová pila přeřizne až 48x108mm profil při úhlu 90°
- Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22.5°, 31.6° a 45° a úkos 0°-45°
- Řezný kotouč s 24 zoubky s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a delší dobu provozu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	50 x 245
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	38 x 170
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	7.4
Obj. č.	5133000932
EAN kód	4892210116895

### RMT18-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízně jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychlopínací nástavce pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním



Počet dostupných akumulátorů

Oscilační úhel

Oscilační frekvence (1/min)

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

Obj. č.

EAN kód

### R18MT3-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízně jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním



Počet dostupných akumulátorů

Oscilační úhel

Oscilační frekvence (1/min)

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

Obj. č.

EAN kód

### R18MT-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízně jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v těžko přístupných místech



Dostupná také s

	4.0Ah akumulátorem
	R18MT-140S

Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133003797
EAN kód	4892210161413

RTR18-0

NOVINKA

## 18V AKUMULÁTOROVÁ HORNÍ FRÉZKA

- 18V akumulátorová 1/4" horní frézka je ideální pro přidání okrajových profilů pro vylepšení projektů se dřevem
- Nastavení mikro hložky pro přesné řezání
- Transparentní základna nabízí stabilitu a přesnost



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	6mm & 6.35mm
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000 - 30,000
Max. kapacita řezání (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133005654
EAN kód	4892210206909

R18BS-0

## 18V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRUSKA

- Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších plochách
- Prachový sáček na efektivní odber prachu zaručuje čisté pracovní prostředí
- Páčka na rychlé a pohodlné upevnění brusného pásu bez náradí



Dostupná také s

X2	4.0Ah akumulátorem R18BS-242S
----	----------------------------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	76
Rychlosť pásu [m/min]	250
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133002916
EAN kód	4892210149992

R18PL-0

## 18V AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK

- Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- Nastavitelná hložka řezu od 0-1.6mm a šířka hoblování 82mm
- Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání



Počet dostupných akumulátorů	0
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002921
EAN kód	4892210151520

RROS18-0

## 18V AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace, jako je jemné dokončování a odstraňování náterů
- 2.5mm orbitální brusný pohyb pro rychlý a účinný úber materiálu
- Náhodná orbitální akce poskytuje povrch bez vítrů



Dostupná také s

X2	4.0Ah akumulátorem RROS18-242S
----	-----------------------------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005393
EAN kód	4892210202321

RPS18-0

## 18V AKUMULÁTOROVÁ VIBRAČNÍ BRUSKA

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování barvy
- 1.8mm orbitální brusný pohyb pro rychlý a efektivní úber materiálu
- Kompaktní design umožňuje uživatelům snadno broušit v rozích a stísněných prostorách



Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100 x 140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005394
EAN kód	4892210202314

ONE+

RYOBI

R18ROS-0

## 18V AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto odstraňování náterů
- Rozměr 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu



Dostupná také s

X1	2.5Ah akumulátorem R18ROS-125SR
X1	4.0Ah akumulátorem R18ROS-140SK

Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002471
EAN kód	4892210136855

R18PF-0

## 18V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRUSKA - PILNÍK

- Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejúžších místech
- Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysokou kvalitu broušení na nejrůznějších materiálech
- Výměna pásu bez použití náradí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	13
Rychlosť pásu [m/min]	260-630
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004179
EAN kód	4892210169693

RAG18115-0

### 18VAKUMULÁTOROVÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Akumulátorová 115mm bruska ideální pro různé aplikace řezání či broušení
- Nastavení rukojetí ve 3 polohách pro snadné ovládání
- Ochranný kryt kotouče 2v1 bez nutnosti použití nářadí chrání před úlomky při řezání i broušení



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005402
EAN kód	4892210203786

RAG18125-0

### 18VAKUMULÁTOROVÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Akumulátorová 125mm bruska ideální pro různé aplikace řezání či broušení
- Nastavení rukojetí ve 3 polohách pro snadné ovládání
- Ochranný kryt kotouče 2v1 bez nutnosti použití nářadí chrání před úlomky při řezání i broušení



Dostupná také s

	4.0Ah akumulátorem
	RAG18125-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005403
EAN kód	4892210203793

R18AG7-0

### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé rozbrušovací a brusné práce
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdívě
- Inteligentní systém elektročástic neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje dobu chodu

Dostupná také s

	4.0Ah akumulátorem
	R18AG7-140S



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133002852
EAN kód	4892210149404

R18AG-0

### 18VAKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

- Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- Třípolohová rukojetí pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- Snadno nastaviteľný kryt kotouče bez použití nářadí

Dostupná také s

	2.0Ah akumulátorem
	R18AG-120S
	1.3Ah akumulátorem
	R18AG-13S
	4.0Ah akumulátorem
	R18AG-140S
	5.0Ah akumulátorem
	R18AG-150GL



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133001903
EAN kód	4892210123657



R16GN18-0

**18V** ONE+

## 18VAKUMULÁTOROVÁ 16G HŘEBÍKOVAČKA

**NASTŘELUJE 16G NASTAVENÍ HLOUBKY**  
19-64MM HŘEBÍKY  
BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ

### AIRSTRIKE™ TECHNOLOGIE PRO AKUMULÁTOROVÉ POHODLÍ

Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíky	100
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	19-64mm
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Obj. č.	5133005137
EAN kód	4892210196217

R18N18G-0

## 18VAKUMULÁTOROVÁ 18G HŘEBÍKOVAČKA

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo dražých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění



R18GN18-0

## 18VAKUMULÁTOROVÁ 18G HŘEBÍKOVAČKA

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo dražých plynových náplní
- Vystřeluje 18G hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- Nastavení hloubky nastřelování bez náradí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků



Dostupná také s

 1.5Ah akumulátorem	 1.3Ah akumulátorem
R18N18G-L15S	R18N18G-L13C

 2.0Ah akumulátorem	 4.0Ah akumulátorem
R18N18G-120S	R18N18G-140SK

Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	15-50mm
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133002093
EAN kód	4892210128058

Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem	 5.0Ah akumulátorem
R18GN18-120S	R18GN18-150S

No. of batteries supplied	0
Magazine capacity brads	105
Nail capacity (mm)	15-50
Nail type (mm)	1.2
Weight with battery pack (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Article Number	5133005136
EAN Code	4892210196200

R18GS18-0

## 18VAKUMULÁTOROVÁ 18G SPONKOVAČKA

- Technologie AirStrike™ poskytuje akumulátorové pohodlí a eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo dražých plynových kartuší
- Vystřeluje úzké sponky (5.5mm - 6.1mm) dlouhé od 10 do 38mm
- 2 režimy nastřelení, plně sekvenční režim pro přesnost a režim dotykového ovládání pro rychlé upínání



Počet dostupných akumulátorů

Kapacita zásobníku	100
Délka spon (mm)	10 - 38
Šířka spon (mm)	5.5 - 6.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Obj. č.	5133005138
EAN kód	4892210196224

R18ST50-0

## 18VAKUMULÁTOROVÁ SPONKOVAČKA

- Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování domu, čalounění či lepení koberečů
- Kompaktní a lehká konstrukce zjednoduší práci na místě
- Nastřeluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější použití

R15GN18-0

## 18VAKUMULÁTOROVÁ 15G HŘEBÍKOVAČKA

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo dražých plynových náplní
- Vystřeluje 15G hřebíky délky 24 až 64mm (hlava 1.8mm)
- Nastavení hloubky nastřelování bez náradí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků



Počet dostupných akumulátorů

Kapacita zásobníku hřebíky	105
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	24-64mm
Rozměr hřebíků (mm)	1.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Obj. č.	5133005297
EAN kód	4892210198440



Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem
R18ST50-1C24G

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka spon (mm)	6 - 14
Šířka spon (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133004496
EAN kód	4892210179241



**OD  
MAJITELŮ  
AUT**

**PO  
MOTOROVÉ  
FANATIKY**



**200+** druhů nářadí  
pro dům a zahradu, napájených  
jediným akumulátorem



Ať už jste milovník automobilů, motocyklů, klasických renovací vozidel nebo prostě pragmatický řidič, řada ONE+™ pro péči o automobil má nářadí, které vyhovuje Vašim potřebám.

Chápeme majitele, kteří jsou na své vozidlo hrdí, a proto jsme použili nejnovější a nejlepší technologie, abychom zajistili, že ze svého nářadí dostanete maximum, bez ohledu na aplikaci.

## **PÉČE O AUTOMOBIL**

**RIW18-0**

### **18VAKUMULÁTOROVÝ TŘÍRYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

- Vysoce výkonný motor poskytuje točivý moment 600Nm pro rychlé utahování a odstraňování těžkých spojovacích prvků
- Nárazový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbou přes rukojet
- 3 nastavení rychlosti poskytují větší kontrolu a všeobecnost použití



Dostupná také s

**X1** 2.0Ah akumulátorem  
RIW18-120SA3

**X1** 4.0Ah akumulátorem  
RIW18-1C40S

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

600

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-2600

Počet úderů (ú./min)

0-2900

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.7

Obj. č.

5133005501

EAN kód

4892210206725

**R18IW7-0**

### **18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

- Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment 270Nm
- Idéální pro aplikace v péči o automobily jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbou přes rukojet



Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

270

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3000

Počet úderů (ú./min)

0-3900

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.3

Obj. č.

5133004220

EAN kód

4892210164568

### R18IW3-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ TŘÍRÝCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- 18V vysoce výkonný motor zajišťuje kroucící moment 400Nm, ideální na rychlé utahování/povolování při náročných aplikacích
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakcí zpětnou vazbu přes rukojet'
- Nastavení tří rychlosí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost

Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem	 2.0Ah akumulátorem
 4.0Ah akumulátorem	 4.0Ah akumulátorem

R18IW3-120S      R18IW3-120SF  
R18IW3-140S      R18IW3-140SF

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Počet úderů (ú./min)	0-3200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2
Obj. č.	5133002436
EAN kód	4892210132352

### R18RW2-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ 1/4" RÁČNOVÝ KLÍČ



- Akumulátorový 1/4" ráčnový klíč, ideální na upevnění v motorovém prostoru a kolem něj
- Otočná hlava se 4 pozicemi umožňuje přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům
- 60Nm točivý moment, ideální pro práci v automobilech a motocyklech

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Upínání náradí	1/4" čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004833
EAN kód	4892210186669

### R18RW3-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÁ 3/8" RÁČNA



- Akumulátorový ráčnový klíč 3/8", ideální na upevnění v motorovém prostoru a kolem něj
- Otočná hlava se 4 pozicemi umožňuje přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům
- 60Nm točivý moment, ideální pro práci v automobilech a motocyklech

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Upínání náradí	3/8" čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004870
EAN kód	4892210183149

### R18SOI-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÁ PÁJEČKA



- Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při řemeslné činnosti
- Přenosná, menší a zároveň perfektní na použití v jakémkoli prostředí
- Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund

Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	480°
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8
Obj. č.	5133004382
EAN kód	4892210173324

### R18GG-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÁ MAZACÍ PISTOLE

Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	0 - 470°
Max. proud vzduchu (l/min)	170
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.0
Obj. č.	5133004423
EAN kód	4892210176196



Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita maziva	400g cartridge or 450g bulk
Délka hadice (m)	0.76
Max. provozní tlak	690   10000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.0
Obj. č.	5133004643
EAN kód	4892210183804



RDP18-0

**ONE+**

NOVINKA

### 18V AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA/ BRUSKA NA DETAILY

DVOURYCHLOSTNÍ POMOCNÁ RUKOJEŤ  
SPÍNAČ PRO DODATEČNOU KONTROLU

IDEÁLNÍ PRO  
ODSTRANĚNÍ ŠKRÁBANCŮ, ZNÁMEK  
VÍŘENÍ A NEDOKONALOSTÍ Z LAKU AUTA

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	-
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	76
Max. průměr leštící podložky [mm]	76
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8 (RB18L20)
Obj. č.	5133005897
EAN kód	4892210218964



RBP18250-0

**ONE+**

### 18V ONE+™ 250MM LEŠTIČKA

NÁHODNÝ ORBITÁLNÍ POHYB  
PRO POVRCH BEZ VÍŘENÍ

ZVLÁDNE RYCHLE VELKÉ PLOCHY  
S 250MM PODLOŽKOU

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2,000 - 3,600
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	250mm
Max. průměr leštící podložky [mm]	250mm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Obj. č.	5133005541
EAN kód	4892210199522

R18P-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ DUÁLNÍ LEŠTIČKA

- Výkonná duální leštětka, ideální pro odstraňování škrábanců, hologramů a nedokonalostí z laku automobilů
- Proměnná rychlosť umožňuje rychlé odstranění škrábanců, leštění s vysokým leskem a ochranné voskování
- Dvojitá excentrická orbitální oscilace zabráňuje poškrábání a popálení laku



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem  
R18P-120GJ

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	8
Oscilační frekvence (1/min)	3,000-7,500
Max. průměr leštící podložky [mm]	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2
Obj. č.	5133004845
EAN kód	4892210188076

RBP18150-0

NOVINKA

### 18V ONE+™ 150MM LEŠTIČKA

- Ideální pro nanášení leštítla a vosku pro udržení laku Vašeho vozu
- Skvěle také pro použití na lodích, dřevěném nábytku a pultech
- Náhodný orbitální pohyb poskytuje povrch bez víření



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	10
Oscilační frekvence (1/min)	3,000 - 4,600
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	150
Max. průměr leštící podložky [mm]	150
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.72 (RB18L15)
Obj. č.	5133005617
EAN kód	4892210202857

PĚČE O AUTOMOBIL

**ONE+**

NOVINKA

### 18V ONE+™ 250MM LEŠTIČKA

NÁHODNÝ ORBITÁLNÍ POHYB  
PRO POVRCH BEZ VÍŘENÍ

ZVLÁDNE RYCHLE VELKÉ PLOCHY  
S 250MM PODLOŽKOU

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2,000 - 3,600
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	250mm
Max. průměr leštící podložky [mm]	250mm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Obj. č.	5133005541
EAN kód	4892210199522

R18AC-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR

- Akumulátorový kompresor je ideální pro naftouknutí silničních pneumatik nebo pro použití u vzduchových zařízení, jako je například hřebíkovačka nebo sponkovačka
- Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
- Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	8.3 / 120
Nádrž (l)	3.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.8
Obj. č.	5133004540
EAN kód	4892210179685

R18B-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA

- Ideální pro nanášení leštítla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
- Excentrický pohyb zajistuje povrch bez "vířů"



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2,500
Rozměr (mm)	254
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133002465
EAN kód	4892210135483

### R18MI-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ MULTI INFLÁTOR

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální na nahuštění lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem  
R18MI-120GJ

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34   150
Vysokotlaká hadice [mm]	610
Vysokokapacitní hadice [mm]	300
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133004714
EAN kód	4892210184474

### R18PI-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ INFLÁTOR

- Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, pneumatiku při 32PSI naoukne za 2 minuty
- Rychlé naouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
- Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání



Dostupná také s

X1 2.5Ah akumulátorem  
R18PI-125G      X1 2.0Ah akumulátorem  
R18PI-120GJ

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34   150
Vysokotlaká hadice [mm]	508
Max. proud vzduchu (l/min)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133003931
EAN kód	4892210164674

### R18I-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ INFLÁTOR

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální na nahuštění lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů



Dostupná také s

X1 1.3Ah akumulátorem  
R18I-113S      X1 2.0Ah akumulátorem  
R18I-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34   150
Vysokotlaká hadice [mm]	711
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133001834
EAN kód	4892210122780

### R18VI-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ VYSOKOKAPACITNÍ INFLÁTOR

- Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matrací naoukne za pouhých 50 vteřin
- Rychle naouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
- Může být používáno jako fukar, rychle výčistí vaše pracovní místo uprostřed projektu



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem  
R18VI-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	0.034   0.5
Max. proud vzduchu (l/min)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133003880
EAN kód	4892210162441

### R18CPS-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ KOMPAKTNÍ KARTÁČ

- Akumulátorový kompaktní kartáč, ideální pro čištění zahradičního nábytku, sprchového koutu a grilu bez námahy
- Kulatá 15cm kartáčová hlava se točí rychlosťí 210 ot./min., čímž pomáhá rychlému odstranění špině s minimální námahou
- Krytí IPX7, čili náradí je plně vodotěsné po dobu 30 minut až do hloubky 1 metru vody



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem  
R18CPS-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min.)	210
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004846
EAN kód	4892210186768

### R18TPS-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ TELESKOPICKÝ KARTÁČ

- Akumulátorový teleskopický kartáč, ideální na čištění zahradičního nábytku, omítat stěny nebo aut bez námahy
- Dosáhněte jakéhokoli povrchu s teleskopickou tyčí, kterou můžete prodloužit z 1 metru na 1.4 metru
- Otočná hlava se 6 pozicemi poskytuje flexibilitu a pohodlí při práci na površích, jako jsou terasy, okapové žlaby a okna



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem  
R18TPS-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka (m)	1 - 1.4m
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004847
EAN kód	4892210186751

### RWTS18-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ TELESKOPICKÝ KARTÁČS PŘÍVODEM VODY



**NOVINKA**  
S DÁVKOVÁCEM VODY

**CI ČISTICÍHO PROSTŘEDKU 1.4M PRODLUŽENÍ**

**CIŠTĚNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT, OMÍTEK ČI AUT BEZ NÁMAHY**

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
IPX krytí	IPX7
Délka (m)	1 - 1.4m
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Obj. č.	5133005993
EAN kód	4892210210920

### R18SW3-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ ZAMETACÍ STROJ

- Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo cest
- Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a poskytují široký sberený prostor pro minimální průchodnost
- Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem  
R18SW3-120S

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr čištění [cm]	53
Objem nádoby [l]	17
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.7
Obj. č.	5133004365
EAN kód	4892210170972

### R18PV-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ DÍLENSKÝ VYSAVAČ

- Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
- Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
- Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed rozdělané práce



Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	95
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby [l]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.5
Obj. č.	5133003786
EAN kód	489221016332

### RV1811-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

NOVINKA

- Průtok vzduchu až 1500 l/min poskytuje výkonné odsávání dílenškých nečistot
- Včetně univerzálního adaptéru pro odsávání prachu na ONE+ nářadí
- Lze použít jako dílenšký fukar, který rychle uklidí Váš pracovní prostor uprostřed práce



Počet dostupných akumulátorů

0

Max. proud vzduchu (l/min)	1500
Air Watts	115
Objem nádoby [l]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.9 (RB1820C)
Obj. č.	5133005995
EAN kód	4892210212504

### RSV18-0

#### 18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

NOVINKA

- Akumulátorový tyčový vysavač, ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
- Konstrukce je vyrobena, aby vysavač mohl samostatně stát, větší uživatelské pohodlí a snadné skladování
- Saci výkon 30 Air Watts a proud vzduchu 820l/min pro silné hloubkové čištění



Počet dostupných akumulátorů

0

Max. proud vzduchu (l/min)	820
Air Watts	30
Objem nádoby (ml)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Obj. č.	5133005657
EAN kód	4892210207265

## ČÍSTĚNÍ A ÚKLID

### R18SV7-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ



- Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
- Saci výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro silné hloubkové čištění
- Hubice na podlahy pomáhá vysávat nečistoty a prach z koberců

Dostupná také s

X1	2.5Ah akumulátorem R18SV7-125GJ
X1	4.0Ah akumulátorem R18SV7-140G

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. proud vzduchu (l/min)	1160
Air Watts	95
Objem nádoby (ml)	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133004487
EAN kód	4892210179395

### RHV18F-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ VYSAVAČ SE SADOU PRO PÉCI O PODLAHU

NOVINKA

- Průtok vzduchu až 1100 l/min poskytuje výkonné sání pro úklid Vašeho domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- Součástí balení je kompletní sada pro péči o podlahu pro lepší dosah a vysávání tvrdých podlah



Počet dostupných akumulátorů

0

Air Watts	34
Max. proud vzduchu (l/min)	1100
Objem nádoby (ml)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Obj. č.	5133005656
EAN kód	4892210204851

### R18WDV-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ



- Účinnost proudění vzduchu až 82 Air Watts poskytuje výkonné sání odpadu a nečistot v dílně či garáži
- Součástí je univerzální adaptér pro odsávání prachu na ONE+ nářadí
- Může být použit s vodou, mokrou sutí, suchým odpadem nebo vodou jako dílenšký fukar

Dostupná také s

X1	4.0Ah akumulátorem R18WDV-140GJ
X1	4.0Ah akumulátorem R18WDV-140GL

Počet dostupných akumulátorů

0

Air Watts	82
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby [l]	18
Délka hadice (m)	1.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.1
Obj. č.	5133004724
EAN kód	4892210183163

### R18HV-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ



- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko přístupných místech

Počet dostupných akumulátorů

0

Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133003834
EAN kód	4892210162199

## RDC18-0

NOVINKA

### 18V AKUMULÁTOROVÝ TEPOVAČ

- Akumulátorový tepovač je ideální pro čištění každodenních skvrn z koberců a čalounění
- Poháněný kartáč ušetří veškeré úsilí při čištění
- Přesné nastříkejte roztok, protřepejte poháněným kartáčem a poté skvrnu seberte silným sáním.



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	480
Objem nádoby (ml)	200
Suction [IOW]	17
Standardní vybavení	250ml lahev čisticího prostředku
Obj. č.	5133005905
EAN kód	4892210212221

## R18DA-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ ČISTÍČ ODPADU

- Akumulátorový čistíč odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro domácnost
- Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
- Hnací posuv pro snadné vytahení a zasunutí



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr hlavy had.vrtáku [mm]	16
Průměr kabelu (mm)	6
Délka spirály (m)	7.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133004642
EAN kód	4892210182913

## R18TB-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ KOMPAKTNÍ FUKAR

- Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- Kompaktní a výkonný fukar s rychlosí vzdachu až 200km/h
- 3 rychlosti: nízká rychlosť je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlosť přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlosť pak maximální výkon



Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	10W
Digitální ladič	Ne
Kompatibilnost s MP3 přehrávačem	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.43 (RB1820C)
Obj. č.	5133005998
EAN kód	4892210207227

## R18TP-0

### 18V AKUMULÁTOROVÉ ČERPADLO

- Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstranění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
- Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němuž je čerpadlo schopné vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty
- Výkon motoru může čerpat vodu až do výšky 14 metrů



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. sací zdvih (m)	2.5
Max. zdvih vody (m)	14
Průtok (l/h)	1500
IPX krytí	IPX4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133003934
EAN kód	4892210163004

## RR18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S BLUETOOTH

- Ryobi 18V ONE+™ akumulátorové rádio se může pochlubit prémiovými 10W reproduktory pro super čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální všeobecnost pro streamování plného zvuku až na vzdálenost více než 25 metrů
- Rozhlasové stanice DAB, AM a FM lze ručně naladit a uložit pomocí ovládacího panelu



Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	10W
Digitální ladič	Ne
Kompatibilnost s MP3 přehrávačem	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.43 (RB1820C)
Obj. č.	5133005998
EAN kód	4892210207227

## RBT18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Akumulátorový reproduktor kombinuje dva prémiové 10W reproduktory pro mimořádně čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální univerzálnost pro streamování plného zvuku až ze vzdálenosti více než 25 metrů
- Inovativní technologie basové reflexní trubice zvyšuje robustnost streamovaných zvuků



#### Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RBT18-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	20
Nabíjecí port	<attrib a="2139" l="34">
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004999
EAN kód	4892210191489

## RRDAB18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÉ BLUETOOTH DAB RÁDIO

- Ryobi 18V ONE+™ bezdrátové rádio se může pochlubit prémiovými 10W reproduktory pro super čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální všeobecnost pro streamování plného zvuku až na vzdálenost více než 25 metrů
- Rozhlasové stanice DAB, AM a FM lze ručně naladit a uložit pomocí ovládacího panelu



Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	10W
Digitální ladič	ano
Kompatibilnost s MP3 přehrávačem	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.33 (RB1820C)
Obj. č.	5133005599
EAN kód	4892210207241

## RBTM18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ BLUETOOTH MINI REPRODUKTOR

- Super kompaktní a lehký reproduktor pro snadnou přenosnost kamkoliv
- 5W reproduktor poskytuje čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální univerzálnost pro streamování plného zvuku až ze vzdálenosti více než 25 metrů



Dostupná také s  
X1 2.0Ah akumulátorem RBTM18-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	5
Průměr reproduktoru (mm)	44
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8
Obj. č.	5133005000
EAN kód	4892210191502

## R18RH-0

### 18VAKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S BLUETOOTH®

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzalnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem  
R18RH-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

## R18USB-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ USB ADAPTÉR

- Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoliv, ideální když jste na cestách
- 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich zařízení na minimum



Počet dostupných akumulátorů	0
Output Voltage [V]	5
Doba nabíjení	2.1 / 1.0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.5
Obj. č.	5133004381
EAN kód	4892210154576

## R18R-0

### 18VAKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S BLUETOOTH®

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzalnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr reproduktoru (mm)	90
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

## RF18-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ WHISPER™ VENTILÁTOR

- Akumulátorový ventilátor ideální pro vnitřní i venkovní použití, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- Součást ONE+ Whisper Series řady se sníženou hlučností a tištěm provozem
- Otočná hlava pro přímé a cílené proudění vzduchu



Dostupná také s	
2.0Ah akumulátorem RF18-120GL	

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	930 / 1600 / 1900
Rychlosť proudění vzduchu [m za h]	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Obj. č.	5133005596
EAN kód	4892210205520

## R18F5-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných místnostech, automobilových garážích a dílnách
- Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
- Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr válce [cm]	45
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	550/800/1050
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	7.2
Obj. č.	5133004712
EAN kód	4892210184481

## RCF18-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR S KLIPSEM

- Super přenosný akumulátorový ventilátor pro vnitřní i venkovní použití, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- Pogumovaná klips pro připevnění na hrany nebo trubky do tloušťky 38mm
- Všechny otáčky hlavy pro snadné nasměrování proudu vzduchu



Dostupná také s	
4.0Ah akumulátorem RCF18-140GL	

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2500/3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8(RB1820C)
Obj. č.	5133005400
EAN kód	4892210196743

## R18F-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- Otočná hlava pro přímé a cílené proudění vzduchu
- Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení



Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2100/1400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

## RRTS18-0A35

### 18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÁ MINIBRUSKA + 35KS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Výkonná akumulátorová minibruska pro broušení, leštění, gravírování, tvarování a mnoho dalších aplikací
- Stíhlý design tužky a variabilní ovládání rychlosti (5000 - 35000ot./min) poskytuje jemné ovládání a použití na různé materiály
- Rychloupínací kleština umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství (3.2mm)



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	92
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,600 - 35,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Obj. č.	5133005637
EAN kód	4892210205018

## RRT18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ MINIBRUSKA

- Výkonná akumulátorová minibruska pro broušení, leštění, gravírování, sochařství a mnoho dalších aplikací
- Tenký design tužky a variabilní regulace rychlosti poskytuje jemné ovládání a použití na různých materiálech
- Dlouhý flexibilní kabel umožňuje jemnou a složitou práci



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	120
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4400 - 23000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.83 (RB18L20)
Obj. č.	5133004939
EAN kód	4892210189653

## RSI18-0

### NOVINKA

### 18V ONE+™ PÁJEČKA

- Akumulátorová páječka, ideální pro automobilové a řemeslné aplikace
- Variabilní regulace teploty od 205°C do 480°C
- Zahrátí na 480 °C trvá pouhých 60 sekund



Dostupná také s  
 2.0Ah akumulátorem  
RSI18-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	205 - 480
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Obj. č.	5133005450
EAN kód	4892210202871

## R18RT-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ MINIBRUSKA

- Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštění, rytí, výrezávání a mnoho dalších aplikací
- Tenký perový design a regulace otáček zajistuje jemné ovládání a použití na nejrůznějších materiálech
- 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	91.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 35000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004366
EAN kód	4892210172273

## RCG18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE

- Akumulátorová vytlačovací pistole ideální pro použití tmelů, těsnících tmelů a lepidel
- 225kg/2225N - dostatečná síla pro tmely s vysokou viskozitou
- Integrovaný výržeč, který pomůže otevřít trubici nebo otevřít jakékoli ucpávky



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. výstupní síla [Nm]	225kg / 2225N
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.88
Obj. č.	5133005569
EAN kód	4892210202277

# ŘEMESLNÁ VÝROBA

## CCG1801M

### 18V AKUMULÁTOROVÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE

- Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- Variabilní nastavení rychlosti vytlačování



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. výstupní síla [Nm] (kg)	225
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	513300060
EAN kód	4892210100962

## R18GLU-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ LEPICÍ PISTOLE

- Akumulátorová lepicí pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
- Díky tříminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	3
Průměr lepicí tyčinky [mm]	11
Standardní vybavení	3x lepicí tyčinka
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

## RGL18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ DUÁLNÍ LEPICÍ PISTOLE

- Akumulátorová lepicí pistole, ideální pro použití na širokou škálu materiálů, jako je papír, lepenka, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek nebo kámen
- Dvojitá teplota pro větší univerzalnost, vysoký režim 200° ideální pro těžké upevnění a nízký režim 130° ideální pro práci s materiály citlivými na teplo, jako je kůže nebo textil
- 2minutové zahřátí znamená, že jste připraveni lepit téměř okamžitě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	3.0
Průměr lepicí tyčinky [mm]	11,12
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133005002
EAN kód	4892210191632

## RGLM18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ KOMPAKTNÍ LEPICÍ PISTOLE

- Akumulátorová lepicí pistole, ideální pro použití na širokou škálu materiálů, jako je papír, lepenka, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Super kompaktní a lehký design pro lepší přesnost a kontrolu
- 4minutové zahřátí znamená, že jste připraveni lepit téměř okamžitě



Dostupná také s	
 2.0Ah akumulátorem	RGLM18-120G
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	1.8
Průměr lepicí tyčinky [mm]	7
Standardní vybavení	3x lepicí tyčinka
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133005001
EAN kód	4892210191625



# PRŮVODCE PRO VÝBĚR 18V ONE+ OSVĚTLENÍ

Které ONE+™ světlo potřebujete?

PROJEKTOVÁ SVĚTLA	TYP SVĚTЛА	JAS	DOSAH	DOBA CHODU*	*Za použití 9.0Ah akumulátoru
	RLS18	3000 LM	600 M	8 H	
RUČNÍ SVĚTLA	RLF18	280 LM	80 M	25 H	
	RLCL18	1000 LM	4 M	32 H	
VELKÁ SVĚTLA	R18ALP	900 LM	6 M	30 H	
	RLL18	850 LM	5 M	65 H	
PROJEKTOVÁ SVĚTLA	R18ALF	580 LM	5 M	8 H	
	RLC18	500 LM	4 M	95 H	
RUČNÍ SVĚTLA	RML18	500 LM	1 M	9 H	
	RLCF18	400 LM	2 M	30 H	
VELKÁ SVĚTLA	RLP18	3000 LM	10 M	18 H	
	RLPH18	3000 LM	10 M	8 H	
RUČNÍ SVĚTLA	R18TL	2700 LM	10 M	19 H	
	RLFD18	1800 LM	8 M	12 H	



## OSVĚTLENÍ

ONE+ RYOBI

### R18TL-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ PRACOVNÍ REFLEKTOR SE STOJANEM

- 48 vysoké výkonné LED diod vyzařuje až 2700 lumenů na dosah až 10 metrů
- Integrovaný stojan a teleskopická tyč mohou vysunout světelnou hlavu z 0.6m na 1.7m, což je ideální pro osvětlení pracovních prostorů shora bez stínů nebo oslnění
- Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo danému úkolu



Počet dostupných akumulátorů

Typ žárovky	LED
Lumeny	2700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,6
Obj. č.	5133004854
EAN kód	4892210187895

### RLPH18-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÉ PANELOVÉ SVĚTLO

- Přepinajte mezi akumulátorovým a sítovým napájením pomocí inovativní hybridní technologie. Funguje s jakýmkoli Lithium+ akumulátorem nebo elektrickým napájením s prodlužovacím kabelem
- 3 panely poskytují kombinovaný výkon 3000 lumenů pro osvětlení velkých ploch
- Konstrukce skládacího panelu umožňuje různé úpravy světla, sklopte panel směrem ven pro 360° světelný výstup nebo dovnitř pro ochranu po použití



Počet dostupných akumulátorů

Typ žárovky	LED
Lumeny	3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,9 (RB1820C)
Obj. č.	5133005397
EAN kód	4892210198297

### RLFD18-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÍ SVĚTLO

- 48 vysoké výkonné LED diod vyzařuje až 1800 lumenů pro osvětlení velkých ploch
- Otočení čočky o 360° pro nasměrování světla v libovolném směru
- Možnost montáže na statív s řadou dalších možností zavěšení



Počet dostupných akumulátorů

Typ žárovky	LED
Lumeny	1800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,3 (2,0 Ah)
Obj. č.	5133005399
EAN kód	4892210198198

### R18ALF-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÉ SKLOPNE PROSTOROVÉ SVĚTLO

- 20 vysoké výkonné LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů k použití na vzdálenost až 4 metry
- Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasné osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světel, nebo všechny 20 LED na plný výkon



Počet dostupných akumulátorů

Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,3
Obj. č.	5133002304
EAN kód	4892210130525

## OSVĚTLENÍ

18V ONE+

## OSVĚTLENÍ

18V ONE+

RYOBI

### R18ALU-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ LED PROSTOROVÉ SVĚTLO

- Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky matné čočce, která omezuje oslnění
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	330
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133003371
EAN kód	4892210152565

### RLL18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ LUCERNA

- Lucerna ideální pro kempování a osvětlení areálu
- 360° matná čočka snižuje oslnění a vydává měkké a teplé světlo
- Nabíjecí port USB vám pomůže nabíjet telefon na cestách



#### Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem  
RLL18-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133005386
EAN kód	4892210198129

### RLP18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ PANELOVÉ SVĚTLO

- 3 světelné panely poskytují kombinovaný výkon 3000 lumenů pro osvětlení velkých ploch
- Konstrukce skládacího panelu umožňuje různé úpravy světla, sklopte panel směrem ven pro 360° světelný výstup nebo dovnitř pro ochranu po použití
- Možnost montáže na statív s řadou dalších možností zavěšení



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Obj. č.	5133005398
EAN kód	4892210199119

### RLC18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ KOMPAKTNÍ PROSTOROVÉ SVĚTLO

- Kompaktní prostorové světlo ideální jako lifestyle světlo na doma nebo při kempování
- 360° rovnoměrné světelné pokrytí pro efektivní osvětlení prostoru
- 3 nastavení jasu pro lepší ovládání



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005385
EAN kód	4892210197382

### R18ALP-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ PROSTOROVÉ SVĚTLO

- Kompaktní a všeestranné světlo. Ideální ke kutilským projektům, pro práci na vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení
- 18 vysoké výkonných LED diod vyzářuje až 900 lumenů pro použití na vzdálenost až 6 metrů
- Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, címž možnáte pracovat oběma rukama v jasně osvětleném prostředí



#### Dostupná také s

 1.5Ah akumulátorem  
R18ALP-115GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	900
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133004424
EAN kód	4892210176165

### RLCF18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ FLEXIBILNÍ SVĚTLO S KLIPSEM

- Kompaktní a všeestranné LED světlo vyzářuje až 400 lumenů
- Připeňte mezi bodovým režimem pro úzký, zaostřený paprsek nebo režimem pro širší pokrytí větší oblasti
- Pogumovaný klips pro připevnění na hrany nebo trubky do tloušťky 38mm



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Obj. č.	5133005595
EAN kód	4892210207012

### RLS18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÝ REFLEKТОR

- Ideální pro kontrolu středního až dlouhého dosahu se vzdáleností paprsku až 600 metrů
- 3 nastavení jasu pro lepší ovládání
- Zámek na spínači nechá světlo rozsvícené, anž byste museli neustále držet spoušť



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Obj. č.	5133005388
EAN kód	4892210198181

### RLCL18-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ SVĚTLO S KLIPSEM

- Všeestranné LED prostorové světlo vyzářuje až 1000 lumenů, ideální pro širokou skálu aplikací
- Pogumovaný klips pro připevnění na hrany nebo trubky do tloušťky 38mm
- Otočná hlava a otočná základna pro nasměrování světla libovolným směrem



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	1000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.94(RB1820C)
Obj. č.	5133005594
EAN kód	4892210207036



RML18-0

NOVINKA

### 18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÉ ZVĚTŠOVACÍ SVĚTLO

- Akumulátorové zvětšovací světlo s klipsem je ideální pro osvětlení na krátké vzdálenosti a práci na blízko
- Světlo vydává jasné bílé světlo a LED diody díky dlouhé životnosti není třeba vyměňovat
- Flexibilní 40cm krk pomáhá nasměrovat světlo tam, kde je potřeba



Dostupná také s

 2.0Ah akumulátorem  
RML18-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.03 (RB18L20)
Obj. č.	5133005669
EAN kód	4892210207135

RLF18-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLINA

- Ideální pro kontrolu na krátkou až střední vzdálenost s doporučenou vzdáleností paprsku až 80 metrů
- Výkynná hlava přesměruje světelný paprsek přesně tam, kde je potřeba
- Multifunkční design, umožňující schopnost sedět naplocho na akumulátoru nebo být zavěšen na hřebíku, šroubku či háčku



R18T-0

### 18V AKUMULÁTOROVÁ LED SVÍTLINA

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 20 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato baterka použita jako pracovní svítlna



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Obj. č.	5133005387
EAN kód	4892210198327

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133003373
EAN kód	4892210152589



OD PERFEKTNÍCH TERAS  
PO ATRAKTIVNÍ TRÁVNÍKY



200+ druhů nářadí  
pro dům a zahradu, napájených  
jediným akumulátorem



Ryobi® nabízí akumulátorové nářadí  
pro jakoukoli část Vaší zahrady.



**RY18LMX40B-0**

**18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ TRAVNÍ SEKAČKA, SÍRKA ZÁBĚRU 40CM**

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích a zvýšenou dobu chodu díky vyšší účinnosti
- Přepracované 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje počet, kolikrát je nutné vyprázdnit sběrný koš



Dostupná také s

<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 5.0Ah akumulátorem	RY18LMX40B-150	<span style="color: #4CAF50;">X2</span> 4.0Ah akumulátorem	RY18LMX40B-240
--	----------------	--	----------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohoru	Bez vlastního pohoru
Mechanismus pohoru	Bez vlastního pohoru
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	18.62
Obj. č.	5133005479
EAN kód	4892210206015

**RY18LTX33A-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, SÍRKA ZÁBĚRU 33CM**

- Hmotnost 2,5 kg (bez aku) umožňuje ořezávání bez únavy po delší dobu
- 18V prémiový bezuhlíkový motor poskytuje vynikající řezný výkon pro rychlé dokončení i těch nejnáročnějších ořezávacích prací
- Nastavitelné sírka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všeestrannosti při vyzínaní travnatých i zaplevelených ploch



Dostupná také s

<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 2.5Ah akumulátorem	RY18LTX33A-125	<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 5.0Ah akumulátorem	RY18LTX33A-150
--	----------------	--	----------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Šírka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	1.65
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133004888
EAN kód	4892210189714

**RY18BCX26A-0**

**18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOREZ, SÍRKA ZÁBĚRU 26CM**

- 18V vysoce výkonný bezuhlíkový křovinorez a vyznačá trávy 2v1. Perfektní pro náročnější porosty jako je tvrdá tráva, plevel a podrost
- 26cm Tri-Arc™ nůž poskytuje působivý řezný výkon
- Šírka záběru 38cm umožňuje rychlou práci s jakoukoliv trávou, kterou je třeba posekat



Dostupná také s

<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 4.0Ah akumulátorem	RY18BCX26A-140
--	----------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Struna (mm)	2.0
Obj. č.	5133005454
EAN kód	4892210203410

**RY18HTX60A-0**

**18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ PLOSTOSTŘÍH, DÉLKA LISTY 60CM**

- Nová řadová rukojet LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém balení
- Bezuhlíkový motor s menším hmotností a velikostí znamená pohodlnější řezání při delším použití a snížení únavy
- Elektronická technologie, která zabraňuje zaseknutí systému



Dostupná také s

<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 2.5Ah akumulátorem	RY18HTX60A-125
--	----------------

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min.)	1500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133004906
EAN kód	4892210189332

NOVINKA

**RY18LTX38A-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, SÍRKA ZÁBĚRU 38CM**

**18V PRÉMIOVÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

**TICHÝ VÝKON TECHNOLOGIE WHISPER**

**NEJVĚTŠÍ SÍRKA ZÁBĚRU 38CM V RÁMCI ŘADY**

Dostupná také s

<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 5.0Ah akumulátorem	RY18LTX38A-150
--	----------------

**ONE+ HP**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, SÍRKA ZÁBĚRU 38CM**

**18V PRÉMIOVÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

**TICHÝ VÝKON TECHNOLOGIE WHISPER**

**NEJVĚTŠÍ SÍRKA ZÁBĚRU 38CM V RÁMCI ŘADY**

Dostupná také s
<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 5.0Ah akumulátorem

Počet dostupných akumulátorů	0
Šírka řezu (cm)	38
Struna (mm)	2.0
Obj. č.	5133005730
EAN kód	4892210214027

NOVINKA

**RY18PSX15A-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ JEDNORUČNÍ PILA, DÉLKA LIŠTY 15CM**

**LED SIGNALIZACE PŘETÍŽENÍ**

**NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ**

IDEÁLNÍ PRO ŘEZÁNÍ ZAHRADNÍHO ODPADU, PROŘEZÁVÁNÍ A ODVĚTVOVÁNÍ STŘEDNĚ VELKÝCH VĚTVÍ

Dostupná také s

<span style="color: #4CAF50;">X1</span> 2.0Ah akumulátorem	RY18PSX15A-120
--	----------------

**ONE+ HP**

**18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ JEDNORUČNÍ PILA, DÉLKA LIŠTY 15CM**

**18V PRÉMIOVÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

**LED SIGNALIZACE PŘETÍŽENÍ**

**NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ**

Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.63 (RB1820C)
Obj. č.	5133005779
EAN kód	4892210218278

**RY18SCXA-0**

**18V BEZUHLÍKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY**

- Bezuhlíkové akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro jednoduché stříhání jednou rukou
- Vysoký výkon střihu s extra ostrými japonskými dvoubritými noži SK5
- Čistý a přesný stříh podporuje zdravý růst rostlin



Dostupná také s

1.5Ah akumulátorem  
RY18SCXA-115

2.0Ah akumulátorem  
RY18SCXA-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	dvoubritý
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133005025
EAN kód	4892210191892

**RY18BVXA-0**

**18V HP BEZUHLÍKOVÝ FUKAR/VYSAVAČ**

- 18V fukar a vysavač 2v1 s vynikajícím mulcovacím zařízením
- Obsahuje fukar a sací trubici
- Vysoko výkonná technologie bezuhlíkového motoru pro foukání a vysávání s vyšší účinností



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RY18BVXA-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu [režim fukaru] [km/h]	252
Rychlosť vzduchu [režim vysavače] [km/h]	126
Objem vzduchu [režim fukaru] [km/h]	1.83
Objem vzduchu [režim vysavače] [km/h]	7.67
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.7
Obj. č.	5133005464
EAN kód	4892210205452

**RY18BLXC-0**

**18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ HP WHISPER™ FUKAR**

- 18V vysoko výkonná bezuhlíková technologie motoru poskytuje vynikající výkon a prodlouženou dobu chodu
- Fuky řady Whisper™ poskytují rychlosť vzduchu 177km/h s minimálním hlukem
- Spouštěcí proměnnou rychlosť nabízí vylepšené ovládání



Dostupná také s

4.0Ah akumulátorem  
RY18BLXC-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	177
Průtok vzduchu (m³ / min)	9.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133005355
EAN kód	4892210202765

**RLM18X41H240**

**36VAKUMULÁTOROVÁ TRAVNÍ SEKAČKA ONE+ (2X4.0AH), SÍRKA ZÁBĚRU 40CM**

- Výkonná jako 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, díky pohánění dvěma 18V Lithium+ akumulátoři
- 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulcování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70mm



Napětí (V)

Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíječka	-MISSING-
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulcování	ano
Hmotnost bez aku (kg)	-MISSING-

**NOVINKA**

**RY18LMC30A-0**

**18VAKUMULÁTOROVÝ VYZÍNAČ 3V1, SÍRKA ZÁBĚRU 30CM**

- Perfektní náčadí pro údržbu malých trávníků
- Design 3v1 Vám umožňuje posekat a ořezávat okraje pomocí jednoho kompaktního nářadí
- šířka záběru 30cm usnadňuje práci při vyžínání a sečení v malých zahradách



**RY18LM37A-140**

**18VAKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, SÍRKA ZÁBĚRU 37CM (1X4.0AH)**

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastříhování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™



Dostupná také s

4.0Ah akumulátorem  
RY18LM37A-240

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulcování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11.7
Obj. č.	5133004578
EAN kód	4892210182807



### OLM1833B

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, SÍRKA ZÁBĚRU 33CM

- 33cm šířka záběru vyrobená pro snadnou manévrovatelnost po zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohách 25-65mm
- Ergonomický design rukojetí se 3 výškovými polohami pro všechny uživatele



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RLM18C33B25

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.1
Obj. č.	5133004305
EAN kód	4892210171948

### RY18LMX37A-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, SÍRKA ZÁBĚRU 37CM

- Šířka záběru 37cm je vyrobená pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon při řezání a pytllování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RY18LMX37A-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11.7
Obj. č.	5133004597
EAN kód	4892210182777

### RY18LMX40A-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, SÍRKA ZÁBĚRU 40CM

- Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytllování
- Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excellentní sečení a mulčování



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RY18LMX40A-150 4.0Ah akumulátorem  
RY18LMX40A-240

### RLM18X33B40

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, SÍRKA ZÁBĚRU 33CM (1X4.0AH)

- 33cm šířka záběru vyrobená pro snadnou manévrovatelnost po zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25-65mm
- Ergonomický design rukojetí se 3 výškovými polohami pro všechny uživatele



### Počet dostupných akumulátorů

Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.7
Obj. č.	5133004306
EAN kód	4892210172709

## PĚČE O TRÁVNÍK

### RY18LMH37A-225

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ HYBRIDNÍ SEKAČKA NA TRÁVU, SÍRKA ZÁBĚRU 37CM (2X2.5AH)

- 18V hybridní sekačka na trávu se šířkou záběru 37cm poskytuje výhody akumulátorového výkonu, avšak s možností využití sítového napájení
- Šířka záběru 37cm vyrobená pro snadné manévrování okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-70mm



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RY18LMH37A-250

### Počet dostupných akumulátorů

Kapacita aku (Ah)	2.5
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16
Obj. č.	5133004671
EAN kód	4892210185808

### RY18LT23A-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, SÍRKA ZÁBĚRU 23CM

- Šířka záběru 23cm
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínaní a zastřívání
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu



Dostupná také s

1.5Ah akumulátorem  
RY18LT23A-115

2.0Ah akumulátorem  
RY18LT23A-120 2.0Ah akumulátorem  
RY18LT23A-220

### Počet dostupných akumulátorů

Šířka řezu (cm)	23
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133005457
EAN kód	4892210203427

### RY18SFX35A-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VERTIKUTÁTOR, SÍRKA ZÁBĚRU 35CM

- Vysoce výkonné bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory pro optimální dobu chodu a výkon
- 4 možnosti nastavení hloubky provozu díky snadné odstranění mechanu a trávní plsti
- Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení



Dostupná také s

4.0Ah akumulátorem  
RY18SFX35A-240

### Počet dostupných akumulátorů

Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11
Obj. č.	5133004548
EAN kód	4892210182003

### OLT1832

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, SÍRKA ZÁBĚRU 25/30CM

- Nastavitelné šířka střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všeobecnost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínané
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeti zajistují pohodlný pohled pro uživatele všech výšek



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem  
RLT183222S 4.0Ah akumulátorem  
RLT183240F

2.5Ah akumulátorem  
RLT183225F

### Počet dostupných akumulátorů

Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

RLT1831H20F

**18V HYBRIDNÍ STRUNOVÁ SEKAČKA,  
SÍRKA ZÁBERU 25/30CM (1X2.0AH)**

- Inovativní 18V hybridej pohon umožňuje volbu mezi pohodlním bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře střihu: 25/30cm pro maximální všeestrannost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu výžinání a zastřívání



Dostupná také s

x1 2.5Ah akumulátorem  
RLT1831H25F

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Šířka řezu (cm)	25-30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky strunu	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072

RY18LT33A-0

NOVINKA

**18V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ  
SEKAČKA EASYEDGE™, SÍRKA ZÁBERU  
33CM**

- Inovativní funkce krok k okraji umožňuje uživateli bez námlahy přepínat mezi režimy sečení a ořezávání
- Orientace obruby s pochozím okrajem Vám poskytne jasnou linii pohledu podél okraje Vaší zahrady
- Kolečko namontované na krytu Vám pomůže vytvořit rovné a konzistentní hrany



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem  
RY18LT33A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	33
Struna (mm)	1.6
Obj. č.	5133005731
EAN kód	4892210215291

RY18EGA-0

**18VAKUMULÁTORÝ ZATŘÍHOVAČ  
OKRAJŮ**

- 18V Zastřívovač okrajů dosahuje čistých a ostrých linií kolem všech prvků zahrady
- Nastavitelná rukojet pro větší pohodlí při dlouhodobém používání
- Odolný 22cm nůž pro všechny zahradní povrchy



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	220
Rychlosť řezání (ot./min.)	4000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.8
Obj. č.	5133004891
EAN kód	4892210189837

RY18HT40A-115

**18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH,  
DÉLKA LIŠTY 40CM (1X1.5AH)**

- Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostříh pro snadné a pohodlné profesezování
- Délka lišty 40cm a šířka střihu 16mm, perfektní pro zastřívání a upravování živých plotů
- Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy



Dostupná také s

x1 1.3Ah akumulátorem  
RY18HT40A-113    x1 2.0Ah akumulátorem  
RY18HT40A-120

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Délka pilového plátku (cm)	40
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0
Obj. č.	5133005017
EAN kód	4058546356521

RY18HT45A-0

**18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH,  
SÍRKA ZÁBERU 45CM**

- Řadová rukojet LINEA, navržená pro pokročilou ergonomii, kombinuje pohodlou, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale využitém stroji
- Lehká konstrukce pro lepší pohodlou v průběhu času
- 45cm lišta s 22mm šírkou střihu poskytuje dostatek energie pro zvládnutí i náročných úkolů



Dostupná také s

x1 2.0Ah akumulátorem  
RY18HT45A-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	22
Attribute Délka lišty (cm)	45
Počet otáček (ot./min.)	1350
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Obj. č.	5133005380
EAN kód	4892210203236

OHT1845

**18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH,  
DÉLKA LIŠTY 45CM**

- Lehký plotostříh s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvorování živých plotů a údržbu kroví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoké kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhaní



Dostupná také s

x1 1.3Ah akumulátorem  
RHT184513S    x1 5.0Ah akumulátorem  
RHT184515S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	18
Attribute Délka lišty (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133003654
EAN kód	4892210157867

RY18HT50A-0

**18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH,  
DÉLKA LIŠTY 50CM**

- Řadová rukojet LINEA, navržená pro pokročilou ergonomii, kombinuje pohodlou, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale využitém stroji
- Lehká konstrukce pro lepší pohodlou v průběhu času
- 50cm lišta s 24mm šírkou střihu poskytuje dostatek energie pro zvládnutí i náročných úkolů



Dostupná také s

x1 2.0Ah akumulátorem  
RY18HT50A-120    x1 2.5Ah akumulátorem  
RY18HT50A-125

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	24
Attribute Délka lišty (cm)	50
Počet otáček (ot./min.)	1350
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133005376
EAN kód	4892210203250

## RHT1851R20F

### 18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH, DÉLKA LIŠTY 50CM (1X2.0AH)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro prořezávání větví a křovin
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesním 50cm diamantem broušenými lištami
- Schopny řezat i větší větve díky 22mm šířce střihu a funkci řezání



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacitaaku(Ah)	2.0
Attribute Délka lišty (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133003714
EAN kód	4892210160119

## OHT1850X

### 18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH S DLOUHÝM DOSAHEM

- Plotostříh s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při prořezávání těžko dostupných míst
- 50cm lišta s 16mm šírkou střihu pro prořezání větví
- Výkyná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křoví



Počet dostupných akumulátorů	0
Attribute Délka lišty (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210185439

## RY18HT55A-0

### 18VAKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH, DÉLKA LIŠTY 55CM

- Nová řadová rukojet LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém balení
- Lehká konstrukce pro větší pohodl při delším používání
- 55cm lišta s šírkou záběru 24mm poskytuje dostatek energie pro zvládnutí náročných úkolů



#### Dostupná také s

x1	2.0Ah akumulátorem RY18HT50A-120	x1	4.0Ah akumulátorem RY18HT50A-140
----	-------------------------------------	----	-------------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Max. kapacita řezání (mm)	24
Attribute Délka lišty (cm)	55
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133004909
EAN kód	4892210189349

## OPT1845

### 18VAKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ PLOTOSTŘÍH, DÉLKA LIŠTY 45CM

- Výkonný 18V motor jednoduše připeřezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce střihu



#### Dostupná také s

x1	2.0Ah akumulátorem RPT184520
----	---------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Attribute Délka lišty (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	18
Max. kapacita řezání (mm)	18
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.6
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

# PĚČE O KEŘE A STROMY

## OBC1820B

### 18VAKUMULÁTOROVÝ 20CM KŘOVINOŘEZ A 30CM STRUNOVÁ SEKAČKA 2V1

- Vysoko výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křivořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyzářicí hlavou pro všeestrannost použití
- 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce



#### Dostupná také s

x1	4.0Ah akumulátorem RBC18X20B4F
----	-----------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Žací žabré strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.7
Obj. č.	5133002619
EAN kód	4892210141033

## OGS1822

### 18VAKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY A ZASTŘIHÁVAČ NA TRÁVU A KEŘE

- Nůžky a zastřihávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- Kompaktní, lehká a lehká konstrukce pro pohodl uživatele
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastřihávač



#### Dostupná také s

x1	2.0Ah akumulátorem RGS1822-120
----	-----------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostříh (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Obj. č.	5133005764
EAN kód	4892210214522

## RY18GSA-0

### NOVINKA

### 18VAKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY A ZASTŘIHÁVAČ NA TRÁVU A KEŘE

- Nový a vylepšený design nabízí menší a ergonomičtější nářadí pro snadnější použití
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastřihávač
- 2v1 nůžky a zastřihávač je perfektní všeestranné nářadí pro udržení zahrady ve skvělé formě



#### Počet dostupných akumulátorů

Nůž (mm)	120mm
Délka lišty-plotostříh (mm)	200mm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Obj. č.	5133005764
EAN kód	4892210214522

## RY18SCA-0

### NOVINKA

### 18VAKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

- Akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro snadné prostříhování jednou rukou
- Vysoký střízlivý výkon s extra ostrými japonskými dvoubřitými noži SK5 z chromu
- Čisté a přesné střízly podporují zdravý růst rostlin



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	25
Typ nože	Bypassový
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133005024

### RY18PLA-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE

- Akumulátorové zahradní nůžky na větve pro snadné proříhávání a prodloužený dosah
- Teleskopická tyč snadno upravuje celkovou délku nůžek od 1.9m do 2.7m
- 18V motor bez námaha stříhá větve o tloušťce až 32mm



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Délka (m)	1.9 - 2.7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004575
EAN kód	4892210182562

### RY18PSX10A-0

#### NOVINKA

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ JEDNORUČNÍ PILA, DĚLKA LIŠTY 10CM

- 18V bezuhlíkový motor poskytuje vysoce kvalitní výkon a delší dobu chodu
- 10cm lišta a řetěz ideální pro prořezávání, odvětvování a řezání zahradního odpadu
- Vysoký točivý moment pro konzistentní rychlé řezy a nulové zablokování



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	80
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Obj. č.	5133005433
EAN kód	4892210203106

### OLP1832BX

#### 18V AKUMULÁTOROVÉ RUČNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné stříhání i v těžko přístupných oblastech
- 18V motor jednoduše stříhá větve o průměru až 32mm
- Vysoce kvávnatí dvoubřitý nůžky přinášejí točivý moment 250Nm pro rychlé dokončení práce



#### Dostupná také s

 x1	2.0Ah akumulátorem RLP1832BX-120
--	-------------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Délka (m)	1.9 - 2.7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004392
EAN kód	4892210174529

### RY18PSA-0

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ 150MM PROŘEZÁVACÍ PILA

- 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje jednoduché zastříhávání stromů a keřů
- Šířka střihu 80mm je perfektní pro zastříhávání malých až středních větví
- Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou kontrolu i při řezání v plném dosahu



#### Počet dostupných akumulátorů

Délka pilového plátku (cm)	15
Max. kapacita řezání (mm)	80
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133004594
EAN kód	4892210183217

### OPP1820

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA, DĚLKA LIŠTY 20CM

- 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- Vysoký kroutící moment s rychlosí řetězu 5.5m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry



#### Dostupná také s

 x1	1.5Ah akumulátorem RPP182015S
 x2	2.0Ah akumulátorem RPP182020

#### Počet dostupných akumulátorů

Délka lišty (cm)	20
Rychlosí řetězu (m/s)	5.5
Napínání řetězu bez použití nářadí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.1
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

### OCS1830

#### 18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA, DĚLKA LIŠTY 30CM

- Vysoký výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon®
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele



#### Dostupná také s

 x1	5.0Ah akumulátorem RCS18X305OF
--	-----------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Délka lišty (cm)	30
Rychlosí řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.74
Obj. č.	5133002829
EAN kód	489221047820

### RY18CSX30A-0

#### 18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA WHISPER™, DĚLKA LIŠTY 30CM

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro řezání bez námahy
- 30 cm lišta a řetěz pro zdolávání silných kmenů a odvětvování
- Technologie Whisper™ snižuje hladinu hluku pro ochranu sluchu uživatelů



#### Dostupná také s

 x1	4.0Ah akumulátorem RY18CSX30A-140
 x1	5.0Ah akumulátorem RY18CSX30A-150

#### Počet dostupných akumulátorů

Délka lišty (cm)	30
Rychlosí řetězu (m/s)	13.2
Napínání řetězu bez použití nářadí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.92 (RB1840X)
Obj. č.	5133005465
EAN kód	4892210204523

### RY18CS20A-0

#### 18V KOMPAKTNÍ ŘETĚZOVÁ PILA, DĚLKA LIŠTY 20CM

- 20cm lišta a řetěz ideální pro řezání malých polen na palivové dřívě, prořezávání a odvětvování větví
- Řetěz o délce 20 cm má více řezných Zubů pro hladší řezy. Poskytuje také nižší vibrace a snižuje zpětný ráz
- Ruční systém mazání, aby použití i údržba byly co nejednodušší. Stačí nanést olej přímo na lištu a řetěz



#### Dostupná také s

 x1	2.5Ah akumulátorem RY18CS20A-125
--	-------------------------------------

#### Počet dostupných akumulátorů

Délka lišty (cm)	20
Rychlosí řetězu (m/s)	4.6
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133005414
EAN kód	4892210199515

## RY18BLXD-0

NOVINKA

### 18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- 18V HP Bezuhlíkový akumulátorový fukar
- Tlačítka Turbo zvyšují výkon pro zdolávání čehokoli od mokrého listí po velké hromady listí
- Odnímatelná tryska pro kompaktní skladování



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RYB1850

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	179
Průtok vzduchu (m³ / min)	12.7
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133005948
EAN kód	4892210219671

## RY18BLA-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Lehká konstrukce s maximálním akumulátorovým komfortem
- Vysoko účinná tryska poskytuje maximální výkon
- Vestavěná odpadní stérka pro uvolnění nepoddajných nečistot a listí



Dostupná také s

4.0Ah akumulátorem  
RY18BLA-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	145
Průtok vzduchu (m³ / min)	7.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133005411
EAN kód	4892210203120

## OBV18

### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKARA VYSAVAČ

- Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vysší účinnosti při foukání i vysávání
- Vybavení umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládání nejnáročnějších pracovních úkolů
- Snadné přepínání režimů fukaru a vysavače díky oboustranně kombinované konstrukci



Dostupná také s

5.0Ah akumulátorem  
RBV1850

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	179
Průtok vzduchu (m³ / min)	6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.1
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

## OBL1820S

### 18V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodniček
- Vysokotlaká tryska, rychlosť proudu vzduchu až 245km/h
- Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychlují čištění



Dostupná také s

4.0Ah akumulátorem  
RBL1820S40

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	245
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

## RY18BPSA-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVÁČ NA ZÁDA

- Pohonného postřikovače umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z pumpování
- Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání
- 15litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku po zahradě



Dostupná také s

2.5Ah akumulátorem  
RY18PW22A-125

Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	88
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.7
Obj. č.	5133004573
EAN kód	4892210182678

## RY18BPSB-0

NOVINKA

### 18V AKUMULÁTOROVÝ ZÁDOVÝ POSTŘIKOVÁČ

- Postřikovač s proměnnou rychlosťí odstraňuje potíže a únavu při čerpání kapaliny k dosažení tlaku. Zkrácení času potřebného k dokončení úkolu
- Polstrované popruhy batohu poskytují pohodlí při delším používání. Každý popruh je nastavitelný
- Naplněte 15litrovou nádrž požadovaným roztokem, poskytující dostatečnou kapacitu i pro ty největší zahrady



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/m)	36 - 108
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21.5
Obj. č.	5133005774
EAN kód	4892210194831

## RY18PW22A-0

### 18V AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ EZCLEAN

- Raději než se unavovat vydáním tlakové myčky k vycvičení vozidla, kola nebo jiného povrchu, jednoduše uchopte svůj vysokotlaký čistič EZClean, připojte ho k hadici a můžete začít čistit
- Čistěte na cestách! Pomocí přiložené sifónové sady můžete čerpat z jakéhokoli zdroje čerstvé vody, jako je jezero nebo kbelík, a čistit tak kdekoliv zrovna potřebujete
- 6m dlouhá hadice znamená větší flexibilitu pohybu při čištění mimo domov



Dostupná také s

4.0Ah akumulátorem  
RY18PW22A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	182
Max. podtlak (bar)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133004570
EAN kód	4892210182906

### RY18PCA-0

#### 18VAKUMUTÁROVÝ PATIO ČISTIČ S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM

- Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
- Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzprímené čištění ve stojce pro jakéhokoliv uživatele
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším používání



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem RY18PCA-120   4.0Ah akumulátorem RY18PCA-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	drátěný kartáč
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133004727
EAN kód	4892210185600

### OWS1880

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ POSTŘIKOVAČ NA PLEVEL

- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3,5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447

### RY18PCB-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ PATIO ČISTIČ S RYŽÁKEM

- Čisti celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- Už žádné klečení: teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- Pogumovaná rukojeť pro zlepšený komfort při delším používání



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem RY18PCB-120   4.0Ah akumulátorem RY18PCB-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	ryžák
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004729
EAN kód	489221018587

### RY18FGA-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ MLHOVAČ/ CHEMICKÝ POSTŘIKOVAČ

- Ideální pro použití s dezinfekčními prostředky, chemickými roztoky, herbicidy, insekticidy a fungicidy
- Narození od běžného postřikovače jen chemické částice atomizované, což znamená, že mají delší dosah a rozprostřou se rovnomeně
- Eliminuje únavu z pumpování a tím zmenšuje únavu při používání



Dostupná také s

2.0Ah akumulátorem RY18FGA-120   5.0Ah akumulátorem RY18FGA-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměrná velikost částic [µm]	40
Průtok (l/h)	7.2
Dosah [m]	4.5
Nádrž (l)	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133004912
EAN kód	4892210189431

### RY18CVA-0

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ KULTIVÁTOR

- Pomocí kultivátora Ryobi vytvořte zdravou půdu a zlepšete růst rostlin ve Vaši zahradě, nebo kdekoli jinde
- Tři nastavení rychlosti jsou ideální pro různé aplikace
- Seřízení bez nářadí od čtyř hrotů po dva hroty pro užší kultivaci mezi řádky nebo menšími záhonky



Počet dostupných akumulátorů	0
Kultivační šířka [cm]	20
Kultivační hloubka [cm]	10
Počet disků s noži	4
Rychlosť otáčení nožů [rpm]	300, 250, 200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.2
Obj. č.	5133005047
EAN kód	4892210189400



### RY18HCA-0

ONE+

#### 18VAKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ KULTIVÁTOR

PRACUJTE V  
ÚZKÝCH  
PROSTORECH PRORAŽTE  
TVRDOU  
PŮDU

ODSTRAŇTE PLEVEL A OMLAĎTE  
ZÁHONY ROSTLIN

Počet dostupných akumulátorů	0
Kultivační šířka [cm]	15
Kultivační hloubka [cm]	5
Počet disků s noži	2
Rychlosť otáčení nožů [rpm]	180 - 220
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.6
Obj. č.	5133005766
EAN kód	4892210206145



OSS1800

## 18VAKUMULÁTOROVÝ ROZMETAČ OSIV

- Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2,5 do 3,5m
- Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	3360
Hloubka ponoru [m]	1,2
Max. zdvih vody (m)	7
Min. úroveň sání [mm]	50
Particle size [diameter] [mm]	1
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201



NOVINKA

RY18SPA-0

**18V** ONE+

## 18VAKUMULÁTOROVÉ PONORNÉ ČERPADLO

### NASTAVENÍ POUŽITÍ PRO ZNEČIŠTĚNOU A ČISTOU VODU

### SUPER VYSOKÝ PRŮTOK PRO RYCHLÉ DOKONČENÍ PRÁCE

Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	4200
Hloubka ponoru [m]	5
Max. zdvih vody (m)	8
Možnost časovače	5 min; 10 min; 15 min
Velikost připojky odtoku [mm]	25,4
Obj. č.	5133005778
EAN kód	4892210213853

RY18STPA-0

NOVINKA

## 18VAKUMULÁTOROVÉ TELESKOPICKÉ ČERPADLO

- Vysoce kvalitní tyčové čerpadlo vhodné pro drenáž, rychlý přenos vody a zavlažování. Přesouvajte vodu efektivně!
- Použijte s hákem na sud k zajištění čerpadla uvnitř vodního sudu. Poté znovu použijte dešťovou vodu kolem zahrady k zalévání rostlin
- Připojte přiloženou 1½" vypouštěcí hadici, abyste dosáhli maximálního průtoku, nebo použijte G³/₄" hadicový adaptér a připojte Vaši vlastní zahradní hadici



### Počet dostupných akumulátorů

0

Průtok (l/h)	3360
Hloubka ponoru [m]	1,2
Max. zdvih vody (m)	7
Min. úroveň sání [mm]	50
Particle size [diameter] [mm]	1
Obj. č.	5133005716
EAN kód	4892210217998

RY18BI150A-0

## 18VAKUMULÁTOROVÝ 150W INVERTOR

- Výkonný ONE+™ invertor poskytuje nepřetržité střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- 2x USB Type-A port (5V, 2,4A celkově) pro nabíjení telefonů, tabletů a dalších USB zařízení



### Počet dostupných akumulátorů

0

Maximální příkon [W]	300
Nepřetržitý příkon [W]	150
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Obj. č.	5133004895
EAN kód	4892210190901

RY18BZA-0

NOVINKA

## 18VAKUMULÁTOROVÝ ODPUZOVAČ HMYZU

- 18V Akumulátorový odpuzovač hmyzu má vysoké napětí 2600V pro hubení velkých much, komáru, můr, octomilek a fototaktického hmyzu.
- Používá se k ochraně proti dráždivým mouchám
- Obsahuje USB port a držák telefonu pro nabíjení zařízení a místo pro odložení telefonu



### Počet dostupných akumulátorů

0

UV vlnová délka [nm]	365
Hmotnost vč. aku (EPTA) [kg]	1,4
Obj. č.	5133005048
EAN kód	4892210192639

RYOBI

**18V ONE+**

**RYOBI**

# SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

**18V ONE+**

**RYOBI**

RY18BI150B-0

NOVINKA

## 18V 150W INVERTOR II. GENERACE

- Výkonný ONE+ invertor a nabíječka 2v1 poskytuje střídavý proud pro sítová zařízení mimo domov a zároveň nabízí možnost nabíjet vaše 18V ONE+ akumulátory
- Ideální pro napájení malých zařízení jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, chytře reproduktory a světla
- Schopný nabíjet Ryobi ONE+ akumulátory pomocí kabelu USB-C a zástrčky do zdi



### Počet dostupných akumulátorů

0

Maximální příkon [W]	225
Nepřetržitý příkon [W]	150
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Obj. č.	5133005742
EAN kód	4892210217196

RY18CB23A-0

NOVINKA

## 18VAKUMULÁTOROVÁ CHLADNIČKA

- Ryobi 18V akumulátorový chladicí je perfektním řešením pro uchování potravin a nápojů venku v chladu
- Kapacita 23 litrů znamená, že do chladničky lze snadno uložit až třicet tří 330 ml plechovek
- Dokáže dosáhnout a udržet jakoukoliv teplotu od 20 °C až do -20 °C, což znamená, že chladicí lze použít i jako mražničku



### Počet dostupných akumulátorů

0

Teplotní rozsah [°C]	-20°C to 20°C
Hmotnost vč. aku (EPTA) [kg]	15
Obj. č.	5133006103
EAN kód	4892210224811

# NAPÁJENÍ. KDEKOLIV.

SBÍREJTE  
ENERGII

RYSP14A



VYUŽÍVEJTE  
ENERGII

**MAX**  
**POWER** 18V ONE+



UCHOVEJTE  
ENERGII



SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

18V ONE+

RYOBI

RYSP14A

NOVINKA

## 14W SOLÁRNÍ PANEL

- 14W solární panel Ryobi je ideální pro napájení Vašich zařízení na cestách
- Látkové popruhy znamenají, že můžete solární panel snadno připevnit k batohu nebo stanu
- V kombinaci s RY18BL150B nabijete Ryobi ONE+ akumulátory pouze ze sluneční energie



DC vstupy

2

Výkon (W)

14

Obj. č.

5133005744

EAN kód

4892210217219

RYSP21A

NOVINKA

## 21W SOLÁRNÍ PANEL

- 21W solární panel Ryobi je ideální pro napájení Vašich zařízení na cestách
- Látkové popruhy znamenají, že solární panel můžete snadno připevnit k batohu nebo stanu
- V kombinaci s RY18BL150B nabijete Ryobi ONE+ akumulátory pouze ze sluneční energie



DC vstupy

2

Výkon (W)

21

Obj. č.

5133005745

EAN kód

4892210217226

# Akumulátor, který přemýší sám za sebe.



# 25 LET

KOMPATIBILITY  
AKUMULÁTORŮ

18V ONE+



## Technologie IntelliCell™

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon, aby poskytovala optimální výkon a dobu chodu pro jakékoliv ONE+™ nářadí a aplikaci.



### Ukazatel stavu nabítí

Nejjednodušší způsob, jak sledovat výdrž akumulátoru a spravovat pracovní vytížení.



### Ochranná elektronika

Elektronika vypne nářadí, pokud je akumulátor příliš namáhan nebo se příliš přehřívá, čímž chrání nářadí i akumulátor před poškozením.



### Vysoko výkonné články

Vysoko výkonné články minimalizují tvorbu tepla a poskytují energii pro náročnější aplikace.

## AKUMULÁTORY

ONE+ RYOBI

RB18L90

### 18V LITHIUM+ HIGH ENERGY AKUMULÁTOR 9.0AH

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoko výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoko účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%



Obj. č.

5133002865

EAN kód

4892210149381

RB1860X

### 18V LITHIUM+ 6.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonný Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- 4stupňový ukazatel stavu nabítí zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č.

5133005436

EAN kód

4892210203991

RB1840T

### 18V LITHIUM+ HIGH ENERGY 4.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonný Lithium+ High Energy 4.0Ah akumulátor poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20 % více energie než předchozí lithiové technologie Ryobi®
- Vysoko výkonné akumulátorové články generují až o 25 % méně tepla v aplikacích s vysokými nároky, což maximizuje dobu chodu
- Nová, vysoko účinná design usnadňuje tok energie a zvyšuje výkon až o 20%



Obj. č.

5133005618

EAN kód

4892210208200

RB1850X

### 18V LITHIUM+ 5.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonný Lithium+ 5.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- 4stupňový ukazatel stavu nabítí zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č.

5133005287

EAN kód

4892210194732

### RB18L50

#### 18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 5.0AH

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel stavu nabíti indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č.  
EAN kód

5133002433  
4892210135940

### RB18L25

#### 18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 2.5AH

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č.  
EAN kód

5133002237  
4892210129062

### RB1840X

#### 18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 4.0AH

- Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- 4stupňový ukazatel stavu nabíti zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č.  
EAN kód

5133005053  
4892210194718

### RB1820C

#### 18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 2.0AH

- Výkonný Lithium+ akumulátor 2.0Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- 4stupňový palivoměr zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č.  
EAN kód

5133005052  
4892210194633

### RC18240

#### 18V ONE+ DVOUPORTOVÁ NABÍJEČKA

- 2portová paralelní nabíječka, nabíji oba akumulátory současně
- Nabíji jeden akumulátor rychlosťí 4A nebo rozděluje energii pro nabíjení dvou akumulátorů, každý rychlosťí 2A
- ONE+ nabíječka kompatibilní se všemi ONE+ 18V lithiov-iontovými akumulátory



Obj. č.  
EAN kód

5133005580  
4892210205100

### RC18627

#### 18V ONE+ NABÍJEČKA SE 6 PORTY

- Výkon na požadání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíji rychlosťí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+



Obj. č.  
EAN kód

5133002630  
4892210140906

### RC18640

#### 18V AKUMULÁTOROVÁ 6PORTOVÁ NABÍJEČKA

- Napájení na požadání - 6portová nabíjecí stanice je ideálním rozbočovačem pro uložení všech vašich ONE+ akumulátorů
- Nabíji rychlosťí 4.0Amp/h, což znamená, že 4.0Ah akumulátor nabijete za 1 hodinu
- Pohodlný 2A USB výstup pro nabíjení přenosné elektroniky



Obj. č.  
EAN kód

5133005806  
4892210207197

### RC18150

#### 18V ONE+ RYCHLONABÍJEČKA

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíji rychlosťí 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č.  
EAN kód

5133002638  
4892210141873

RC18120

## 18V ONE+ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA

- Kompaktní nabíječka. Nabíjí rychlosťí 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č.  
EAN kód

5133002891  
4892210150103

RC18118C

## 18V ONE+ NABÍJEČKA DO AUTA

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č.  
EAN kód

5133002893  
4892210150134

Přibližná nabíjecí doba (min)

**18V** ONE+

Amps	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50	RB1860X	RB18L90
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



RC18115	1,5	60	80	100	160	200	240	360
---------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



RC18120	2	45	60	75	120	150	180	270
---------	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----



RC18627	2,7	35	45	60	90	120	130	200
---------	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----



RC18150	5	25	30	40	50	60	75	120
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



RC18240	4	25	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



RC18640	4	25	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



		15..	20..	25..	40..	50..	90..	
18V Bezuhlíková příklepová vrtáčka	RPD18X-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
	RPD18C-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
18V Bezuhlíkový vrtací šroubovák	RDD18X-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
	RDD18C-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
18V Bezuhlíkové SDS+ kladivo	RSDS18X-0	Počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	50	66	82	132	164	338
	RAD18C-0	Počet 4x32mm šroubků	635	850	1120	1700	2235	4130
18V Bezuhlíková pravoúhlá vrtáčka	RID18X-0	Počet utáhnutých 4x65mm šroubů	210	280	360	600	750	1800
	RID18C-0	Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	218	285	460	575	1175
18V Bezuhlíkový rázový utahovák	RIW18X-0	Počet utáhnutých 19mm matic při 130Nm	520	690	870	2000	2400	4200
	RIW18X-0	Počet 33mm odstraněných matic kol	29	38	48	80	95	171
18V 1/4" ráčna	RRW1814X-0	Počet utáhnutých 10x25mm šroubů při 50Nm	155	210	260	430	550	900
	RRW1838X-0	Počet metru přeříznuté 13mm překližky	155	210	260	430	550	900
18V HP Akumulátorová 210mm stolní pila	RTBS18X-0	Počet metru přeříznuté 13mm překližky	60	80	101	164	207	371
	RMS18254X	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	62	84	106	168	210	375
18V Bezuhlíková šavlová pila	RRS18X-0	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	62	83	104	168	220	380
	RRS18C-0	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	30	47	64	106	120	239
18V HP okružní pila	RPLS18X-0	Počet metru přeříznuté 13mm překližky	78	104	128	205	260	465
	RCS18X-0	Počet řezů v borovém dřevě 52mm x 150mm (2x6)	68	91	113	181	227	460
18V Bezuhlíková okružní pila	Počet metru přeříznuté 13mm překližky	34	41	46	92	107	218	
	RJS18X-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240
18V Bezuhlíková přimočará pila	Počet metru přeříznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68	
	RAG18X-0	Počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	24	25	30	69	85	210
18V Bezuhlíková okružní pila	RCT18C-0	Počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	20	26	33	63	78	140
	RDG18C-0	Počet minut leštění oceli (drátěný kartáč)	18	23	25	45	56	84
18V ONE+™ HP Bezuhlíková 18G hřebíkovačka	R18GN18X-0	Počet nastřelených 50mm hřebíků	700	1170	1380	1900	2350	4230
	RSV18X1-0	Počet minut vysávání		24	30	45	60	95
18V ONE+™ HP Bezuhlíkový tyčový vysavač	RSV18X0-0	Počet minut vysávání		24	30	45	60	95

Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a aplikaci.

		15..	20..	25..	40..	50..	90..	
18V Bezuhlíkový rázový šroubovák	R18IDBL-0	Počet utáhnutých 4x65mm šroubů	186	229	287	571	689	1700
	RID18-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	210	280	360	600	750	1800
18V Trojrychlostní rázový šroubovák	R18ID3-0	Počet utáhnutých 4x65mm šroubů	158	188	242	374	412	716
	RID1801M	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	155	190	240	365	408	710
18V Rázový šroubovák	R18ID2	Počet utáhnutých 4x65mm šroubů	163	194	245	373	420	732
	R18DD7-0	Počet 4x32mm šroubků	580	800	900	1500	1900	3200
18V Bezuhlíkový vrtací šroubovák	R18DDBL-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	120	160	212	325	400	720
	R18DD5-0	Počet 4x32mm šroubků	450	600	800	1440	1800	2800
18V Kompaktní vrtací šroubovák	R18DD5-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	108	144	180	310	397	900
	RDD18-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
18V Vrtací šroubovák	R18DD3	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
	R18DD3	Počet 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	2250
18V Kompaktní vrtací šroubovák	R18DD3	Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	220	275	456	570	1500
	R18DD3	Počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	85	110	140	225	276	645
18V Pravoúhlá vrtáčka	RAD1801M	Počet 4x32mm šroubků	188	250	320	560	700	1260
	R18SDS-0	Počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	40	50	55	120	150	310
18V Bezuhlíková příklepová vrtáčka	R18PDBL-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	108	144	180	310	397	900
	R18PDBL-0	Počet 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	2250
18V Příklepová vrtáčka	R18PD31	Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	220	275	456	570	1500
	R18PD31	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110	140	225	276	645
18V Kompaktní příklepová vrtáčka	R18PD5-0	Počet 4x32mm šroubků	600	900	1000	1680	2100	3500
	R18PD5-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	135	180	225	360	450	1080
18V Kompaktní příklepová vrtáčka	R18PD3-0	Počet 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	2250
	R18PD3-0	Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	220	275	456	570	1500
18V Příklepová vrtáčka	RPD18-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110	140	225	276	645
	R18PD2	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
18V Příklepová vrtáčka	R18PD2	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
	R18PD2	Počet 4x32mm šroubků	550	700	900	1750	2200	3200

Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a aplikaci.

# DOBA CHODU ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ



## ŘEZÁNÍ

		15.. 20.. 25.. 40.. 50.. 90..						
18V Bezuhliková šavlová pila	R18RS7-0	59	81	101	163	215	370	
	RRS18-0	62	83	104	168	220	380	
18V Šavlová pila	R18RS-0	59	81	101	163	215	370	
	RRS1801M	25	31	39	67	92	198	
18V Bezuhliková okružní pila	R18CS7-0	Počet řezů v borovém dřevě 52mm x 150mm (2x6)	61	65	81	194	216	440
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	32	39	44	88	102	208
	R18CS-0	Počet řezů v borovém dřevě 52mm x 150mm (2x6)	61	65	81	194	216	440
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	32	39	44	88	102	208
18V Okružní pila	RWSL1801M	Počet řezů v borovém dřevě 45mm x 150mm (2x6)	51	68	89	150	174	350
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	26	32	36	75	80	165
	R18CSP-0	Počet řezů v borovém dřevě 45mm x 150mm (2x6)	51	68	89	150	174	350
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	26	32	36	75	80	165
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	18	25	27	45	57	110
18V Pila do nejrůznějších materiálů	R18MMS	Počet metrů nařezaných 9mm dlaždiček	4	5	5	8	10	20
		Počet příčných řezů měděné 19mm trubky	334	446	557	1012	1265	2098
		Počet příčných řezů PVC trubky 16 mm	1371	1829	2286	4186	5232	7685
18V Bezuhliková přímočará pila	R18JS7-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68
	RJS18-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240
18V Přímočará pila	R18JS-0	Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68
18V Řezačka obkladů a dlaždiček	LTS180M	Počet metrů nařezaných 9mm keramických dlaždiček	6	8	11	20	25	47
18V Posuvná pokosová pila	R18MS216-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	69	92	115	233	292	876
	RMS18190-0		65	89	113	170	226	408
18V Pokosová pila	EMS190DCL	Počet řezů v borovém dřevě 22mm x 100mm	52	71	89	151	189	444
	RMT18-0		190	250	310	504	630	1254
18V Multifunkční nářadí	R18MT3-0	Počet ponorných řezů v 13mm borovém dřevě	190	250	310	504	630	1254
	R18MT-0		225	300	375	600	750	1485
18V Hoblik	R18PL-0	Počet metrů přeříznutého borového dřeva	25	35	45	65	78	163
18V Pásová bruska	R18BS-0	Plocha (m²) odstraněného povrchu	0,6	0,85	1	1,7	2,1	4,8
		Počet minut broušení	3,5	5	6	9,5	12	24
18V Excentrická bruska	RR0S18-0		15	20	25	40	50	99
	R18ROS-0	Počet minut broušení	15	20	25	40	50	99
18V Vibační bruska	RPS18-0		22	30	37	60	75	135

Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a aplikaci.

## OPRACOVÁNÍ DŘEVA

# DOBA CHODU ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

		15.. 20.. 25.. 40.. 50.. 90..						
18V Pásová bruska - pilník	R18PF-0	Počet minut broušení	13	18	22	35	44	87
	R18AG7-0		21	24	28	64	80	189
18V Úhlová bruska	RAG18115-0	Počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	21	28	35	54	68	124
	RAG18125-0		21	29	35	54	69	126
	R18AG-0		21	24	28	64	80	189
18V ONE+™ 16G hřebíkovačka	R16GN18-0	Počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	350	420	480	800	1000	1700
	R18N18G-0		534	716	894	1589	1982	2915
18V 18G hřebíkovačka	R18GN18-0	Počet nastřelených 50mm hřebíků	500	650	760	1550	1900	2900
18V 18G sponkováčka	R18GS18-0	Počet nastřelených 38mm sponek	500	650	760	1550	1900	2900
18V 15G sponkováčka	R15GN18-0	Počet nastřelených zkosených 64mm hřebíků	250	300	320	600	750	1300
18V Sponkováčka	R18ST50	Počet nastřelených 14mm sponek T50	2500	3000	4000	5500	6000	11K
18V Rázový utahovák	R18IW7-0	Počet utáhnutých 19mm matic při 130Nm	520	690	870	2000	2400	4200
	R18IW3-0	Počet povolených matic	40	50	62	100	125	264
18V Ráčna	R18RW2	Počet utáhnutých 10x25mm šroubů při 50Nm	77	103	129	206	258	444
3/8" ráčna	R18RW3-0		77	103	129	206	258	464
18V Horkovzdušná pistole	R18HG-0	Počet minut použití	6	7	9	14	18	42
18V Mazací pistole	R18GG-0	Počet využitých kartuší	7	9	11	18	23	39
18V leštítka	R18P-0	Počet minut použití	15	20	25	40	50	95
ONE+ leštítka	RBP18150-0	Počet minut leštění	47	63	78	125	150	283
	RBP18250-0		36	48	62	100	120	218
18V Kompresor	R18AC-0	Počet naftouknutých automobilových pneumatik z 0 PSI na 35 PSI	3	4	5	8	11	20
	R18MI	Počet naftouknutých cyklistických pneumatik na 65 PSI	29	41	52	84	105	192
	R18I	Počet naftouknutých dvojitých matrací	9	11	15	23	29	58
18V Inflátor	R18PI	Počet naftouknutých cyklistických pneumatik na 65 PSI	29	40	50	80	100	186
	R18VI	Počet naftouknutých dvojitých matrací	8	10	14	21	27	54
	R18PI	Počet naftouknutých cyklistických pneumatik na 65 PSI	44	60	74	120	150	284
	R18VI	Počet naftouknutých dvojitých matrací	12	16	20	32	40	76
18V Kompaktní kartáč	R18CPS-0	Počet minut čištění	45	60	80	125	155	
18V Tyčový kartáč	R18TPS	Počet minut čištění	70	90	120	190	230	

Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a aplikaci.



## ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

## ŽIVOTNÍ STYΛ

## ŘEMESLNÁ VÝROBA



**15.. 20.. 25.. 40.. 50.. 90..**

18V ONE+™ zametač stroj	R18SW3-0	Počet minut vysávání	61	81	101	162	202	360
18V Dilenský vysavač	R18PV		5	7	8	13	16	33
18V ONE+ tyčový vysavač	RSV18-0		22	22	45	55	90	
18V Bezuhlíkový tyčový vysavač	R18SV7-0		13	18	22	35	43	85
18V Vysavač na suché a mokré čištění	R18WDV		6	8	10	17	22	36
18V Ruční vysavač	R18HV-0	Počet minut vysávání	9	12	15	25	30	57
18V Kompaktní fukar	R18TB		21	28	35	56	70	132
18V Čistič odpadu	R18DA	Počet minut v provozu	67	86	108	172	225	400
18V Čerpacího	R18TP-0	Počet minut čištění	70	90	120	190	230	

18V Bluetooth reproduktor	RBT18-0		5	6	8	14	17	32
18V mini reproduktor	RBTM18-0		12	16	20	34	43	72
18V Rádio s Bluetooth	R18RH-0	Počet hodin v provozu	4,5	6	7,5	12	15	33
18V Rádio s Bluetooth	R18R-0		5,5	7,5	9	15	19	36
18V USB adaptér	R18USB-0	Počet dokončených nabíječek telefonu	2,5	3,5	4	6,5	8,5	18
ONE+ ventilátor WHISPER	RF18	Počet hodin použití (nízký režim)	12	14	17	25	35	62
		Počet hodin použití (vysoký režim)				7		
18V Ventilátor	R18F5		3	3,5	4,5	7	9	16,5
18V Ventilátor s klipsem	RCF18-0	Počet hodin použití (nízký režim)	6	7	8	13	16	28

18V ONE+ minibruska	RRTS18	Počet otvorů vyvrťaných v 1" borovém dřevě	1150	1400	1750	2800	3500	6300
		Počet prořezaných hlaviček hřebíků	82	110	137	220	275	495
18V minibruska	RRT18	Počet minut leptání skla	85	114	150	218	232	479
		Počet minut výřezávání	41	58	78	112	128	242
18V ONE+ páječka	RSI18	Počet minut pájení	69	92	115	184	230	477
18V Vytláčovací pistole	CCG1801M	Počet použitých kartuší	90	120	150	240	300	540
18V Lepicí pistole	RGL18	Počet použitých 11mm lepicích tyčinek	17	23	31	52	66	112
18V Lepicí pistole	R18GLU	Počet použitých 11mm lepicích tyčinek	14	19	24	45	58	105
18V mini lepicí pistole	RGLM18	Počet použitých 7mm lepicích tyčinek	40	49	58	95	120	210

## OSVĚTLENÍ

18V Pracovní reflektor se stojanem	R18TL-0		6	7	9	16	19	34
18V Stavební světlo	RLFD18-0		3	4	7	10	12	20
18V Hybridsklopné prostorové světlo	RLPH18-0		2	4	5	9	10	18
18V Sklopné prostorové světlo	R18ALF-0		2	3	4	6	7,5	14
ONE+ panélové prostorové světlo	RLP18-0		2	4	5	9	10	18
18V Lucerna	RLL18-0		19	25	32	52	65	120
18V Kompaktní prostorové světlo	RLC18-0		28	39	46	76	95	168
18V Prostorové světlo	R18ALP-0	Počet hodin použití (nízký režim)	9	12	14	24	30	60
18V Reflektor	RLS18-0		2	3	4	7	8	15
ONE+ flexibilní světlo s klipsem	RLCF18-0		x	x	x	30	x	x
ONE+ světlo s klipsem	RLCL18-0		x	x	x	x	32	x
18V LED zvětšovací světlo	RML18-0		7	9	11	19	22	30
18V Svítidla	RLF18-0		8	10	12	21	25	43



**15.. 20.. 25.. 40.. 50.. 90..**



URBZÁHRAJDÍ NÁŘADÍ

DÉČE O TĚŽKÝ

DĚČÍK VĚŘE A STBOMY

HP ZAHRADNÍ NÁŘADÍ	18V Bezuhlíková sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	<b>RY18LMX40B-0</b>	m <sup>2</sup>	x	x	190	300	375	675
	18V Bezuhlíková strunová sekačka , šířka záběru 38cm	<b>RY18LTX38A-0</b>	min	6	8	10	16	20	36
	18V Bezuhlíková strunová sekačka, šířka záběru 33cm	<b>RY18LTX33A-0</b>	min	15	20	25	40	50	105
	18V Bezuhlíkový krovinorez, šířka záběru 26cm	<b>RY18BCX26A-0</b>	min	x	x	x	14	x	x
	18V Bezuhlíková jednoduchá řetězová pila, délka lišty 15cm	<b>RY18PSX15A-0</b>	počet řezů	55	65	75	120	150	230
	18V HP plotostřih	<b>RY18HTX60A-0</b>	min	16	21	27	43	54	x
	18V HP ruční nůžky	<b>RY18SCX4-0</b>	počet řezů	1500	2000	2500	4000	5000	9000
	18V Bezuhlíkový fukar WHISPER	<b>RY18BLXC-0</b>	m <sup>2</sup>	180	240	300	490	610	1280
			min	4	6	7	12	14	25
	18V Bezuhlíkový fukar/vysavač	<b>RY18BVXA-0</b>	min (vysoký režim)	3	4	5	8	12	22
			min (vysoký režim)	8	11	14	22	28	50
PĚČE O TRÁVNÍK	18V Bezuhlíkový vysokotlaký čistič	<b>RY18PWX41A-0</b>	min	6,6	8,8	11	17,6	22	39,6
	18V Vyžínač 3v1, šířka záběru 30cm	<b>RY18LMC30A-0</b>	m <sup>2</sup>	110	150	190	300	370	780
	18V Bezuhlíková sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	<b>RY18LMX40A-0</b>	m <sup>2</sup>	x	x	150	240	300	540
	18V Bezuhlíková sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	<b>RY18LMX37A-0</b>	m <sup>2</sup>	x	x	175	280	350	630
	18V Sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	<b>RY18LM37A-140</b>	m <sup>2</sup>	x	x	140	225	275	500
	18V Sekačka na trávu, šířka záběru 33cm	<b>OLM1833B</b>	m <sup>2</sup>	x	x	x	200	250	450
	18V Hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	<b>RY18LMH37A-225</b>	m <sup>2</sup>	x	x	275	440	550	990
	18V Vertikutátor	<b>RY18SFX35A-0</b>	m <sup>2</sup>	x	x	250	420	525	1100
	18v Strunová sekačka, šířka záběru 23cm	<b>RY18LT23A-0</b>	min	22,5	30	37,5	60	75	157,5
	18V Strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm	<b>OLT1832</b>	min	15	20	25	40	50	x
PĚČE O KERÉ A STROMY	18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm	<b>RLT1831H20F</b>	min	x	20	x	x	x	x
	18V Strunová sekačka EasyEdge, šířka záběru 33cm	<b>RY18LT33A-0</b>	min	8	11	13	21	27	48
	18V Zastrtihovací okrajů	<b>RY18EGA-0</b>	min	14	18	23	37	46	97
	18V Plotostřih, délka lišty 40cm	<b>RY18HT40A-115</b>	min	23	30	38	x	x	x
	18V Plotostřih, délka lišty 45cm	<b>OHT1845</b>	min	21	27	34	x	x	x
	18V Plotostřih, délka lišty 45cm	<b>RY18HT45A-0</b>	min	19	26	32	52	65	x
	18V Plotostřih, délka lišty 50cm	<b>RY18HT50A-0</b>	min	19	26	32	51	64	x
	18V Plotostřih, délka lišty 50cm	<b>RHT1851R20F</b>	min	18	24	30	48	60	x
	18V Plotostřih, délka lišty 55cm	<b>RY18HT55A</b>	min	18	24	30	48	60	x
	18V Plotostřih s dlouhým dosahem	<b>OHT1850X</b>	min	24	32	40	64	80	x

PŘEČE OKERĚ A ŠTROMY

ZAHRADNÍ ÚKID

SPECIÁLNÍ NÁŘÁDÍ

			15..	20..	25..	40..	50..
18V Tyčový plotostříh	<b>OPT1845</b>	min	x	18	22	36	45
18V Krvinořez	<b>OBC1820B</b>	min	x	x	12	20	24
18V Nůžky a zastřihovač na trávu	<b>RY18GSA-0</b>	min	41,25	55	68,75	110	137,5
18V Nůžky a zastřihovač na trávu	<b>OGS1822</b>	min	46	61	76	x	x
18V Zahradnické nůžky	<b>RY18SCA-0</b>	počet stříhů do 15mm dřeva	1500	2000	2500	4000	5000
18V Nůžky na větve	<b>RY18PLA-0</b>	počet stříhů do 28mm dřeva	120	150	200	370	500
18V Zahradní nůžky na větve	<b>OLP1832BX</b>	počet stříhů do 28mm dřeva	330	450	550	700	900
18V Bezuhliková jednoruční řetězová pila, délka lišty 10cm	<b>RY18PSX10A-0</b>	počet řezů do 6cm dřeva	55	65	75	120	150
18V Prořezávací pila	<b>RY18PSA</b>	počet řezů do 4cm dřeva	46	60	75	120	150
18V Tyčová prořezávací pila	<b>OPP1820</b>	počet řezů do 5cm dřeva	25	40	50	80	100
18V HP Bezuhliková řetězová pila WHISPER, délka lišty 30cm	<b>RY18CSX30A</b>	počet řezů do 15cm dřeva	x	x	15	28	35
18V Řetězová pila	<b>OCS1830</b>	počet řezů do 15cm dřeva	x	x	18	33	40
18V Kompaktní řetězová pila, délka lišty 20cm	<b>RY18CS20A-0</b>	počet řezů do 10cm dřeva	x	x	18	33	40
18V Vysavač/fukar	<b>OBV18</b>	m <sup>2</sup>	120	150	190	320	400
	<b>RY18BLA-0</b>	m <sup>2</sup>	170	230	280	450	560
18V Fukar	<b>OBL18JB</b>	m <sup>2</sup>	110	150	190	320	400
	<b>OBL1820S</b>	m <sup>2</sup>	60	80	100	170	200
18V Postřikovač plevelu na záda	<b>RY18BPSB-0</b>	h	1,5	2	2,5	4	5
18V Postřikovač plevelu na záda	<b>RY18BPSA-0</b>	h	1,5	2	2,5	4	5
18V Vysokotlaký čistič	<b>RY18PW22A-0</b>	min	x	12	15	24	30
	<b>RY18PCA-0</b>	min	24	32	40	64	80
18V Patio čistič	<b>RY18PCB-0</b>	min	15	20	26	41	51
18V Postřikovač na plevel	<b>OWS1880</b>	h	4,5	5,5	7	x	x
18V Mlhovač	<b>RY18FGA</b>	min	9	12	15	24	30
18V Kultivátor	<b>RY18CVA</b>	m <sup>2</sup>	x	35	45	75	90
18V Ruční kultivátor	<b>RY18HCA</b>	m <sup>2</sup>	5	10	12	20	25
18V Rozmetáč osív	<b>OSS1800</b>	h	1,5	2	2,5	x	x
18V Teleskopické čepadlo	<b>RY18STPA</b>	min	15,6	20,8	26	41,6	52
18V Čepadlo	<b>RY18SPA</b>	min	9	12	15	24	30
18V Odpuzovač hmyzu	<b>RY18BZA-0</b>	h	2,5	3,5	3,7	6,3	7,4

**MAX  
POWER**  
36V SYSTEM

# VÝKON BEZ BENZÍNU

#UdělejSvůjDílPráce



Tišší výkon



Nulové emise



Bez údržby



Spuštění jedním stiskem



**MAX  
POWER** SEKAČKA (RY36LMX46A)

**VS.**

BENZÍNOVÁ SEKAČKA (RLM46160S)

**NULOVÉ  
EMISE**



**VS.**

BENZÍNOVÁ PRODUKUJE STEJNÉ EMISE ZNECÍSTĚNÍ OVZDUŠÍ JAKO 11 NOVÝCH AUT



**NAPÁJENÁ  
AKUMULÁTOREM 1x 5.0AH**



**VS.**

BENZÍNOVÁ POTŘEBUJE OLEJ A PALIVO



**44%  
MAX  
POWER  
TIŠÍ**



**VS.**

BENZÍNOVÁ HLUČNÁ A RUŠÍCÍ



**JEDNODUCHÉ  
STARTOVÁNÍ**  
ZAPOMEŇTE AKUMULÁTOR A POUŽÍVEJTE



**VS.**

BENZÍNOVÁ VYŽADUJE TECHNIKU A SÍLU



## 36V PĚČE O TRÁVNÍK

RY36LM40A-0

**36V MAX POWER AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍRKA ZÁBĚRU 40CM**

- Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzínovým náradím
- Vysoký výkon motoru poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích
- Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš



Počet dostupných akumulátorů

0

Záběr (cm)

40

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mulcování

ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

20.0 (RY36B12A)

Obj. č.

5133005591

EAN kód

4892210210272

RY36LMXP40A-150

**MAX POWER BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ TRAVNÍ SEKAČKA S FUNKcí POWER ASSIST, ŠÍRKA ZÁBĚRU 40CM (1X 5.0AH)**

- Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzínovým náradím
- Vysoký výkon motoru poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích a prodlouženou dobu chodu díky vylepšené účinnosti
- Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš



Počet dostupných akumulátorů

1

Záběr (cm)

40

Mechanismus pohonu

Power Assist

Mulcování

ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

21.5 (RY36B50B)

Obj. č.

5133005463

EAN kód

4892210190222

RLM36X41H50PG

**36V AKUMULÁTOROVÁ TRAVNÍ SEKAČKA S POWER ASSIST, ŠÍRKA ZÁBĚRU 40CM (1X 5.0AH)**

- 36V motor s vysokým točivým momentem poskytuje špičkový výkon i v náročných travnatých podmínkách
- Optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovým nožem pro vynikající výkon při sekání, mulcování a ptylování
- Jednobodové výškové nastavení v 5 polohách poskytuje výšku sečení od 20 do 70mm



Počet dostupných akumulátorů

1

Záběr (cm)

40

Mechanismus pohonu

Power Assist

Mulcování

ano

Hmotnost (bez aku) (Kg)

20.0

Obj. č.

5133005543

EAN kód

4892210199096

RY36LMM46A-140

**MAX POWER AKUMULÁTOROVÁ MULCOVACÍ TRAVNÍ SEKAČKA 2V1, ŠÍRKA ZÁBĚRU 40CM**

- Sekačka 2v1 poskytuje funkce mulcování nebo bočního výhozu
- Mulcování zlepšuje zdraví travníku, protože odrezky se vracejí na travník a poskytují přirozený hnojivo
- Kompaktní a lehký pro snadnou ovladatelnost a skladování



Počet dostupných akumulátorů

1

Záběr (cm)

46

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mulcování

ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

20.8 (RY36B40B)

Obj. č.

5133005486

EAN kód

4892210206091

## 36V PÉČE O TRÁVNÍK

### RY36LMXSP46A-150

#### MAX POWER BEZUHLÍKOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S VLASTNÍM POJEZDEM, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 46CM (1X 5.0AH)

- Součást akumulátorové platformy MAX POWER, která poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí akumulátorové platformy a poskytuje skutečně výkon ekvivalentní benzínu
- Vysoký výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích a delší dobu chodu díky zvýšené účinnosti
- Přepracované 46cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru trávy, což snižuje četnost vyprázdnění sběrného koše



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním pojedem
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	26.4 (RY36B50B)
Obj. č.	5133004913
EAN kód	4892210190253

### RY36LMX51A-160

#### 36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 49CM (1X6.0AH)

- Šířka záběru 49cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonom i benzínový motor
- Systém s vlastním pohonem s proměnnou rychlosťí pro snadné sečení



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	6.0
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohonu	s vlastním pojedem
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	26.7 (RY36B60A)
Obj. č.	5133004589
EAN kód	4892210184917

### RY36LMMX51A-140

#### 36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ MULČOVACÍ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 51CM (1X 4.0AH)

- Šířka záběru 51cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonom i benzínový motor
- Teleskopické rukojeti pro jednoduchost používání a přidaný komfort



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	26.1 (RY36B40B)
Obj. č.	5133004591
EAN kód	4892210185648

### RY36LMXSP53A-160

#### 36V MAX POWER BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S VLASTNÍM POJEZDEM, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 53CM

- Součástí akumulátorové platformy MAX POWER, která poskytuje vyšší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí aku platformy a poskytuje skutečně výkon ekvivalentní benzínu
- Vysoký výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích a delší dobu chodu, což znamená, že tato sekačka je ideální pro velmi velké zahrady.



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	6.0
Záběr (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním pojedem
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	32 (RY36B60B)
Obj. č.	5133005802
EAN kód	4892210219367

## 36V PÉČE O KEŘE A ASTROMY

### RY36LT33A-0

#### 36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM

- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu chodu
- Spínač s proměnnou rychlosťí pro úplnou kontrolu během používání
- Ergonomické rukojeti pro komfort během delšího používání



Počet dostupných akumulátorů	0
Struna (mm)	2.0
Šířka řezu (cm)	28-33cm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133004544
EAN kód	4892210181855

### RY36ELTX33A-0

#### 36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA EXPAND-IT, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM

- Vysoký výkonný 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších úkolů
- Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokos 28 či 30cm pro větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
- Dvojitá 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru pokosu 33cm



Počet dostupných akumulátorů	0
Struna (mm)	2.0
Šířka řezu (cm)	28-33
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.7
Obj. č.	5133004546
EAN kód	4892210181848

### RBC36B26B

#### 36V AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 26CM + STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 30CM

- 36V akumulátorový křivořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné trávy, malých keřů a lesního porostu
- Motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje výkonné sečení
- 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání



Počet dostupných akumulátorů	0
Struna (mm)	2.0
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Záběr nože (cm)	s nožem 26cm, se strunou 30cm
Průměr ocelového žáčiho nože (cm)	26
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.6
Obj. č.	5133002405
EAN kód	4892210821980

### RY18BCX26A-0

#### 18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 26CM

- 18V vysoký výkonný bezuhlíkový křivořez a výžináč trávy 2v1. Perfektní pro náročnější porosty jako je tvrdá tráva, plevel a podrost
- 26cm Tri-Arc™ nůž poskytuje působivý řezný výkon
- Šířka záběru 38cm umožňuje rychlé práci s jakoukoli trávou, kterou je třeba posekat



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr ocelového žáčiho nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Struna (mm)	2.0
Obj. č.	5133005454
EAN kód	4892210203410

## 36V PÉČE O KEŘE A STROMY

### RHT36B61R

#### 36V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH, DĚLKA LIŠTY 60CM

- Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými lištami
- Může řezať velké větve díky šířce střihu 26mm a funkci pily



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Typ nože	laserem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133004318
EAN kód	4892210172808

### RY36PHT50A-0

#### MAX POWER AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ PLOTOSTŘÍH

- Vysoké živé ploty snadno prostříháte pomocí výkonného MAX POWER tyčového plotostřihu
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- S šířkou střihu 22mm si poradí i s velkými a silnými větvemi



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.3 (RY36B20B)
Obj. č.	5133005382
EAN kód	4892210203281

## 36V ŘEZÁNÍ

### RY36CSX30B-160

#### 36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA MAX POWER, DĚLKA LIŠTY 30CM (1X6.0AH)

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- 30cm lišta a řetěz pro řezání polen a odvětvování
- Špičková rychlosť řetězu 22.5m/s nabízí dokonalý zážitek z řezání



Počet dostupných akumulátorů	1
Délka lišty (cm)	30
Rychlosť řetězu (m/s)	22.5
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6 (RY36B60A)
Obj. č.	5133004952
EAN kód	4892210192264

### RY36CSX40B-160P

#### 36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA, DĚLKA LIŠTY 40CM (1X6.0AH) + 4.0AH AKUMULÁTOR

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- 40cm lišta a řetěz pro kácení stromů a těžbu dříví
- Špičková rychlosť řetězu 22.5m/s nabízí dokonalý zážitek z řezání



Počet dostupných akumulátorů	2
Délka lišty (cm)	40
Rychlosť řetězu (m/s)	22.5
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.37 (RY36B60A)
Obj. č.	5133005417
EAN kód	4892210204479

### RY36CSX35A-0

#### 36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA, DĚLKA LIŠTY 35CM

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální kroutící moment a účinnost pro snadné řezání
- 35cm lišta a řetěz na řezání velkých polen
- Vysoká rychlosť řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	35
Rychlosť řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.2 (RY36B50B)
Obj. č.	5133004595
EAN kód	4892210182159

### RY36PP25A-0

#### 36V AKUMULÁTOROVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA MAX POWER, DĚLKA LIŠTY 25CM

- MAX POWER 25cm tyčová pila ideální pro prořezávání ovocných stromů, odstraňování mrtvého dřeva a úlomků po boubrkách
- Vysoký točivý moment s rychlosťí řetězu 5.5m/s
- Celková délka výrobu 3 metry odstraňuje nutnost a nebezpečí používání žebříku



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	25
Rychlosť řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.02 (RY36B40B)
Obj. č.	5133005786
EAN kód	4892210218308

## 36V FUKARY

### RY36BLA-0

#### 36V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Technologie JET FAN a design axiálního ventilátoru poskytují vysoký výkon pro optimální odváti listí
- Spouštěč s proměnnou rychlosí pro maximální kontrolu v každém prostředí
- Tlačítka Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odšroubených věšek mokrého listí až po velké hromádky listů



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosí vzduchu (km / h)	152
Průtok vzduchu (m³ / min)	14.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.9
Obj. č.	5133004576
EAN kód	4892210189752

### RY36BPXA-0

#### 36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR NA ZÁDA

- Vysokovýkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytují maximální výkon
- Vysoká rychlosí vzduchu až 240 km/h s funkcí turbo zrychlení
- Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlosí během dlouhodobého používání, aby se snížila únavu uživatele

### RY36BLXB-0

#### MAX POWER BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR WHISPER™

- Nejvýkonnéjší akumulátorový fukar v Evropě\*
- Fukar ze série Whisper™ poskytuje rychlosí vzduchu 306 km/h s minimálním hlukem
- Turbo tlačítka zvyšuje výkon pro zdolávání čehokoli od mokrého listí po velké hromady listů



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosí vzduchu (km / h)	306
Průtok vzduchu (m³ / min)	20.67
Hmotnost vč.aku (EPTA) (kg)	5.76
Obj. č.	5133005646
EAN kód	4892210210319

### 36V FUKARY

### RY36BVXA-0

#### 36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR/VYSAVAČ MAX POWER

- HP Bezuhlíkový fukar/vysavač MAX POWER
- Technologie vysokovýkonného bezuhlíkového motoru pro foukání a vysávání s vysokou účinností



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosí vzduchu [režim fukaru] [km h]	165.9
Objem vzduchu [režim fukaru] [km h]	17.27
Rychlosí vzduchu [režim vysavače] [km h]	108
Objem vzduchu [režim vysavače] [km h]	16.14
Hmotnost (bez aku) (Kg)	7.5
Obj. č.	5133005946
EAN kód	4892210219282

### RBV36B

#### 36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR/VYSAVAČ

- Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládral jakékoli foukací a vysávací úkoly
- Silný proud vzduchu 12.9 m³/min s rychlosí vzduchu 238 km/h pro snadné odklízení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubkami na náradí



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok vzduchu (m³ / min)	17.7
Rychlosí vzduchu (km / h)	232
Hmotnost vč.aku (EPTA) (kg)	9.6
Obj. č.	5133004577
EAN kód	4892210181404

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosí vzduchu [režim fukaru] [km h]	238
Rychlosí vzduchu [režim vysavače] [km h]	200
Průtok vzduchu (m³ / min)	12.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.4
Obj. č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

## 36V SNĚHOVÉ FRÉZY

RY36STX45A-140

**NOVINKA**

**36V BEZUHLÍKOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA  
MAX POWER, ŠÍRKA ZÁBĚRU 45CM  
(1X4.0AH)**

- Zcela nový kovový a gumový šnek má šířku 45cm, takže je ideální pro malé až středně velké příjezdové cesty
- Vydejte se na zledovatělý a kompaktní sníh až do hloubky 25cm, aniž byste se museli zaborít. Pak ho odhodte až do vzdálenosti 8 metrů, abyste uvolnili cesty, a zabránil tak uklouznutí na ledu na Vaši uživatelé
- Skládací rukojeti poskytují kompaktní úložný prostor se snadnými úchyty pro zvednutí do zavazadlového prostoru Vašeho auta.



Počet dostupných akumulátorů	1
Šířka záběru [cm]	45
Hloubka odkludu [cm]	25
Vzdálenost odhozu [m]	8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21.32 (RY36B40B)
Obj. č.	5133005724
EAN kód	4892210216601

RY36STX61A-250

**NOVINKA**

**36V BEZUHLÍKOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA  
MAX POWER, ŠÍRKA ZÁBĚRU 61CM  
(2X5.0AH)**

- Celokovový šnek s proměnnou rychlosť nabírá sníh a led až do hloubky 53cm
- Duální bezuhlíkový motor zvyšuje výkon a efektivitu. Plná náhrada za benzínovou 2-stupňovou sněhovou frézu
- Ovládejte svou frézu z inteligentního ovládacího panelu. S pákou pro kovový 180° směrový žlab, samohyb a otáčky šneku. Navíc zapněte LED světla nebo vyhřívané rukojeti



Počet dostupných akumulátorů	2
Záber čistění [cm]	61
Hloubka odkludu [cm]	53
Vzdálenost odhozu [m]	16.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	80.84 (RY36B50B)
Obj. č.	5133005737
EAN kód	4892210216915

## 36V SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

RY36PWX41A-0

**NOVINKA**

**36V BEZUHLÍKOVÝ VYSOKOTLAKÝ  
ČISTÍC MAX POWER**

- Na místo zdlouhavého vytahování tlakové myčky k čištění vozidla, kola nebo jiného povrchu jednoduše popadněte čistič EZClean, připojte ji k hadici a jste připraveni vyrazit
- Výkonný bezuhlíkový motor si snadno poradí s velkými úkoly, jako jsou například terasy
- Tři nastavení výkonu 7BAR, 22BAR a 41BAR pro přizpůsobení tlaku dané aplikaci



Počet dostupných akumulátorů

0

Průtok (l/h)	70 / 110 / 160
Max. podtlak (bar)	7 / 22 / 41
Max. sací zdvih (m)	1.2
Funkce odsávání	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133005588
EAN kód	4892210209504

RY36CVXA-0

**NOVINKA**

**36V MAX POWER BEZUHLÍKOVÝ  
AKUMULÁTOROVÝ RADLIČKOVÝ  
KULTIVÁTOR**

- RYOBI 36V MAX POWER radličkový kultivátor umožňuje zpracování tvrdé půdy a obhospodařování velkých ploch pro pěstování rostlin
- Bezuhlíkový motor umožňuje kultivátoru pracovat i v nejtvrdších půdách a vytvářet čerstvé nové plochy pro vysadbu
- Nastavitelná šířka a hloubka orby umožňuje různé úkoly a jedno nářadí, které zvládne všechny potřeby



Počet dostupných akumulátorů

0

Kultivační šířka [cm]	Nastavitelná 28 - 40
Kultivační hloubka [cm]	20cm
Počet disků s noži	4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	28.9 (RY36B20B)
Obj. č.	5133005763
EAN kód	4892210208071

RY36BPSA-0

**NOVINKA**

**36V MAXPOWER AKUMULÁTOROVÝ  
POSTRÍKOVAČ NA ZÁDA**

- Akumulátorový postříkovač odstraňuje úsilí a únavu při pumpování k dosažení tlaku. Zkracuje čas potřebný k dokončení každého úkolu
- Polstrované popruhy batohu poskytují pohodlí při delším používání. Každý popruh je nastavitelný
- Možnost naplnění nádržky o objemu 15 litrů požadovaným roztokem, který poskytuje dostatečnou kapacitu i pro ty největší zahrady



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	36 - 150
Podtlak (bar)	1.3 - 6.4
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.4
Obj. č.	5133005775
EAN kód	4892210214577

RY36SHX40-0

**NOVINKA**

**36V AKUMULÁTOROVÝ TICHÝ DRTÍČ  
MAX POWER**

- Akumulátorový tichý drtíč řeže větve až do 40mm
- Navrženo s mechanismem ozubeného bubnu pro tiché a přesné drcení
- 2 rychlostní nastavení automatického samonakládání pro drcení čerstvých, měkkých a tvrdých odpadů



Počet dostupných akumulátorů	0
Systém řezání	Buben s ozubeným válcem
Max. průměr stříhaní (mm)	40
Kontejner na štěpky (L)	55
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	19.4 (RY36B50B)
Obj. č.	5133005451
EAN kód	4892210198075

### RY36BI300A-0

#### 36VAKUMULÁTOROVÝ 300W INVERTOR

- Výkonný MAX POWER invertor poskytuje nepřetržité střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- 1x USB Typ-A port a 1x USB Typ-C (5V, 2.4A celkově) pro nabíjení telefonů, tabletů a dalších USB zařízení



Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	500
Nepřetržitý příkon [W]	300
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.75
Obj. č.	5133004894
EAN kód	4892210190932

### RY36B20B

#### 36V MAX POWER LITHIUM+ 2.0AH AKUMULÁTOR

- 2.0Ah Lithium+ akumulátor MAX POWER poskytuje neuvěřitelný výkon a výdrž
- Ideální pro nenáročné aplikace, jako je zastřívání živých plotů a vyžínaní
- Technologie Intellicell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005548
EAN kód	4892210207616

### RY36BI1800A-0

#### 36VAKUMULÁTOROVÝ 1800W INVERTOROVÝ GENERÁTOR SE 4 PORTY

- Výkonný 4portový generátor invertoru MAX POWER poskytuje nepřetržité střídavé napájení až 1600W, které Vám umožňuje napájet více síťových produktů připojených mimo domov
- Čistý sinusový střídavý proud je ideální pro napájení citlivé a hodnotné elektroniky
- 4x 5V USB Typ-A port a 2x USB Typ-C port (5V/12V/20V) pro nabíjení telefonů, tabletů, dronů, elektrických zubních kartáčků a dalších USB zařízení



Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	3000
Nepřetržitý příkon [W]	1600
AC vstupy	2
DC vstupy	6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.46kg (2 x RY36B50B)
Obj. č.	5133004943
EAN kód	4892210190956

### RY36B40B

#### 36V MAX POWER LITHIUM+ 4.0AH AKUMULÁTOR

- 4.0Ah Lithium+ akumulátor MAX POWER poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Akumulátorové pohodlí, které poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005549
EAN kód	4892210207623

## 36V AKUMULÁTORY

### RY36B50B

#### 36V MAX POWER LITHIUM+ 5.0AH AKUMULÁTOR

- 5.0Ah Lithium+ akumulátor MAX POWER poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Akumulátorové pohodlí, které poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005550
EAN kód	4892210207630

### RY36B80B

#### 36V MAX POWER HIGH ENERGY 8.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonná HIGH ENERGY™ 8.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje větší výkon a delší dobu chodu než naše standardní MAX POWER akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších polen
- Technologie Intellicell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby se maximalizovala doba provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005911
EAN kód	4892210219916

### RY36B60B

#### 36V MAX POWER HIGH ENERGY 6.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonná HIGH ENERGY™ 6.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje větší výkon a delší dobu chodu než naše standardní MAX POWER akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších polen
- Technologie Intellicell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby se maximalizovala doba provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005912
EAN kód	4892210203090

### RY36B12A

#### 36V HIGH ENERGY AKUMULÁTOR 12.0AH

- Výkonná HIGH ENERGY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a nejnáročnejší aplikace
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133004554
EAN kód	4892210183446

## 36V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

RY36BC17A-120

### 36V AKUMULÁTOR 2.0AH + NABÍJEČKA

- Lithium+ akumulátor 2.0Ah poskytuje neuvěřitelný výkon a výdrž
- Ideální pro lehké aplikace, jako je stříhání živého plotu a zastříhávání trávy
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	1.7
Obj. č.	5133004703
EAN kód	4892210185341

RY36BC17A-140

### 36V AKUMULÁTOR 4.0AH + NABÍJEČKA

- Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	1.7
Obj. č.	5133004704
EAN kód	4892210185365

## 36V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

RY36BC60A-140

### 36V AKUMULÁTOR 4.0AH + RYCHLONABÍJEČKA

- Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133004705
EAN kód	4892210185389

RY36BK60B-160

NOVINKA

### SADA 36V MAX POWER HIGH ENERGY 6.0AH AKUMULÁTORU A NABÍJECKY

- Výkonná HIGH ENERGY™ 6.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje větší výkon a delší dobu chodu než naše standardní MAX POWER akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších polen
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby se maximalizovala doba provozu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133004706
EAN kód	4892210185402



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133005977
EAN kód	4892210223333

## RY36C2PA

**NOVINKA**

### 36V MAX POWER DUÁLNÍ 6A NABÍJEČKA

- Nová duální nabíječka od Ryobi je ideální pro uživatele, kteří chtějí rychle nabíjet více akumulátorů současně
- MAX POWER duální nabíječka je kompatibilní se všemi Ryobi MAX POWER akumulátory
- LED indikátory poskytují zpětnou vazbu o stavu akumulátoru a stavu nabítí




Počet dostupných akumulátorů	0
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133005741
EAN kód	4892210216939

## RY36C17A

### 36V AKUMULÁTOROVÁ NABÍJEČKA

- 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®
- Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabítí a v jakém stavu je akumulátor
- Nabíji při 1.7Ah



Doba nabíjení	1.7
Obj. č.	5133004558
EAN kód	4892210179432

## RY36C3PA

### 36V NABÍJEČKA SE 3 PORTY

- Naše nová 3portová nabíječka, ideální pro uživatele, kteří chtějí nabíjet více akumulátorů
- 36V tříportová nabíječka kompatibilní se všemi Ryobi® 36V Max Power akumulátory
- LED indikátory poskytují zpětnou vazbu o stavu akumulátoru a stavu nabítí



Doba nabíjení	4.0
Obj. č.	5133005540
EAN kód	4892210202383

## RY36C60A

### 36V AKUMULÁTOROVÁ RYCHLONABÍJEČKA

- Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně nabije za méně než hodinu
- 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
- LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabítí se akumulátor nachází



Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133004556
EAN kód	4892210183361

## ZAHRADNÍ RIDERY

## RM480E

### 48V AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ RIDER, SÍŘKA ZÁBERU 96CM

- Doba chodu až 2.5 hodiny, což je dostatek na posečení až 10 000m² trávníku na jedno nabítí
- 96cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
- Poháněný 3 vysoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální rezný výkon



Typ aku	Kyselina olova
Záběr (cm)	96
Výška střihu [mm]	35 mm - 115 mm
Mulcování	ano
Obj. č.	5133004593
EAN kód	4892210183231

## RY48RM76A

### 48V AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ RIDER, SÍŘKA ZÁBERU 76CM

- Vydrží až hodinu v provozu, což postačuje k posečení až 4 000m² trávníku na jedno nabítí.
- 76cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
- Poháněno 3 vysoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální rezný výkon.



Typ aku	Kyselina olova
Výška střihu [mm]	35 mm - 115 mm
Záběr (cm)	76
Mulcování	ano
Obj. č.	5133004972
EAN kód	4892210191526

## ZAHRADNÍ RIDERY

**RY72ZTRX76-210**

**NOVINKA**

**72V BEZUHLÍKOVÝ ZAHRADNÍ RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁCENÍ, SÍRKA ZÁBĚRU 76CM**

- První zahradní rider RYOBI® napájený lithium-iontovým akumulátorem s nulovým počtem otáček
- Díky čtyřem bezuhlíkovým motorům a dvěma zcela novým 72V lithium-iontovým 10.0Ah akumulátorům poseče plochu až 4 000m<sup>2</sup>
- Super rychlé nabíjení 1,5 hodiny a možnost výměny akumulátorů znamená žádné prostoje



Počet dostupných akumulátorů **2**

Typ aku **Li-ion**

Výška střihu [mm] **25-100**

Záběr (cm) **76**

Mulcování **ano**

Obj. č. **5133005760**

EAN kód **4892210216441**

**RY72ZTRX137-310**

**NOVINKA**

**72V BEZUHLÍKOVÝ ZAHRADNÍ RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁCENÍ, SÍRKA ZÁBĚRU 137CM**

- První zahradní rider RYOBI® napájený lithium-iontovým akumulátorem s nulovým počtem otáček
- Díky pěti bezuhlíkovým motorům a třem zcela novým 72V lithium-iontovým 10.0Ah akumulátorům poseče plochu až 10 000m<sup>2</sup>
- Super rychlé nabíjení 2,5 hodiny a možnost výměny akumulátorů znamená žádné prostoje



Počet dostupných akumulátorů **3**

Typ aku **Li-ion**

Výška střihu [mm] **25 - 100**

Záběr (cm) **137**

Mulcování **ano**

Obj. č. **5133005762**

EAN kód **4892210216465**

## SÍŤOVÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

**RYOBI**

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
-----------------	-------	-----	----------------

5133000550 EAG2000RS 4892210111807



5133001148 EBS800 4892210118288



5133001146 EBS800V 4892210118301



5133000704 ECO2335HG 4892210114525



5133001137 EHG2000 4892210118165



5133001730 EHG2020LCD 4892210120397



5133000754 EHT150V 4892210114723



5133001197 EMS216L 4892210119384



5133001202 EMS254L 4892210119148



5133002861 EMS305RG 4892210149619



5133000350 EPN6082CHG 4892210111098



5133000352 EPN7582NHG 4892210111111



5133000552 EWS1150RS 4892210111487



5133002497 RAG1010-125SF 4892210137203



5133002487 RAG600-115G 4892210137104



5133002489 RAG750-115G 4892210137128



5133002518 RAG800-115G 4892210138811



5133002491 RAG800-125G 4892210137142



5133002493 RAG800-125S 4892210137166



5133002495 RAG950-125S 4892210137180



Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
-----------------	-------	-----	----------------

5133002859 RAP1500G 4892210149664



5133002858 RBDS4601G 4892210149657



5133004823 RBG6G1 4892210187345



5133004825 RBGL250G 4892210187369



5133002854 RBS904 4892210149596



5133002778 RCS1400-G 4892210145741



5133002779 RCS1600-K 4892210145758



5133002927 RCS1600-K2B 4892210151858



5133003387 RCS1600-KSR 4892210154262



5133002780 RCS1600-PG 4892210145765



5133002855 RDP102L 4892210149671



5133002219 RJS1050-K 4892210128379



5133004445 RJS1050KA5 4892210178183



5133002223 RJS720-G 4892210129031



5133002215 RJS750-G 4892210128317



5133002217 RJS850-K 4892210128348



5133002251 RJS980-K 4892210129451



5133002911 RMS170-G 4892210150875



5133002907 RMS180-S 4892210150837



5133001818 RMT200-S 4892210122629



## SÍŤOVÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133002446	RMT300-SA	4892210135278	
5133001144	ROS300	4892210118349	
5133001142	ROS300A	4892210118325	
5133003616	ROS310-SA20	4892210157089	
5133002058	RPD1010-K	4892210126764	
5133004300	RPD1010-TA5	4892210172204	
5133002067	RPD1200-K	4892210126788	
5133001832	RPD500-G	4892210122766	
5133001976	RPD500-GC	4892210125576	
5133002016	RPD680-K	4892210125934	
5133002018	RPD800-K	4892210125910	
5133002902	RPS100-S	4892210150783	
5133002905	RPS80-G	4892210150813	
5133002472	RRS1200-K	4892210136954	
5133004796	RRT1600-K	4892210180223	
5133004350	RSDS1050-K	4892210170644	
5133002444	RSDS680-K	4892210135308	
5133002463	RSDS800-K	4892210136558	
5133003500	RSS200-G	4892210148766	
5133003678	RSS200-GA20	4892210158147	

## SÍŤOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133002506	RBC1226I	4892210138033	
5133004883	RBV2800CSV	4892210189776	
5133002190	RBV3000CESV	4892210821447	
5133002188	RBV3000CSV	4892210821423	
5133002388	RCP1225	4892210132796	
5133004338	RCS1935B	4892210170545	
5133004340	RCS2340B	4892210170569	
5133002793	RHT4550	4892210147004	
5133004469	RHT4550HS	4892210178978	
5133002795	RHT5150	4892210146984	
5133003643	RHT5655RS	4892210157829	
5133003645	RHT6160RS	4892210157805	
5133003647	RHT6760RL	4892210157782	
5133003649	RHT8165RL	4892210157768	
5133002343	RLM13E33S	4892210822581	
5133002345	RLM15E36H	4892210822567	
5133002347	RLM18E40H	4892210822604	
5133004341	RLM3313	4892210172280	
5133005405	RLM3313A	4892210199188	
5133005406	RLM3715A	4892210199195	
5133002924	RLT2925	4892210151711	
5133002789	RLT3525	4892210147042	
5133002791	RLT4125	4892210147028	
5133003639	RLT5127	4892210157713	
5133003641	RLT6130	4892210157737	
5133002315	RP750450	4892210822765	
5133002228	RPP750S	4892210821379	
5133002321	RPP755E	4892210117243	
5133002226	RPT4545E	4892210821393	
5133002512	RSH2545B	4892210137951	
5133004335	RSH3045U	4892210170859	
5133005363	RY100PWA	4892210195111	
5133005365	RY110PWA	4892210195128	
5133005367	RY120PWA	4892210195135	
5133005421	RY130PWA	4892210204691	
5133004656	RY1400SF35B	4892210184870	
5133005369	RY140PWA	4892210195142	
5133005371	RY150PWA	4892210195159	
5133005373	RY170PWA	4892210195166	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003683	BSS100A5	4892210159403	
5132003684	BSS50A5	4892210159410	
5132002684	COSB355A1	4892210127105	
5132002579	CSB150A1	4892210120465	
5132005671	CSB150T40	4892210212047	
5132002774	CSB165A1	4892210135599	
5132002565	CSB170A1	4892210118905	
5132003615	CSB184A1	4892210157645	
5132002580	CSB190A1	4892210120472	
5132002602	PB50A2	4892210120878	
5132002597	PB82A2	4892210120861	
5132002896	PTB02PK	4892210128652	
5132005886	RAEPB150	4892210222237	
5132002696	RAK01JSFC	4892210128959	
5132002595	RAK02MT	4892210120816	
5132002674	RAKO3SR	4892210125071	
5132002680	RAKO3SSRB	4892210126887	
5132005358	RAK04FC	4892210201812	
5132002697	RAK05JSBFC	4892210128966	
5132004522	RAK05MD	4892210180599	

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132002787	RAK05MT	4892210138460	
5132002547	RAK06RB	4892210119285	
5132002548	RAK07HS	4892210119292	
5132002252	RAK07SB	4892210113351	
5132004209	RAK08SDS2	4892210165305	
5132002702	RAK10JSB	4892210129420	
5132002812	RAK10JSBMP	4892210143259	
5132002811	RAK10SBWM	4892210143242	
5132002600	RAK10MT	4892210120823	
5132002549	RAK10SD	4892210119308	
5132002788	RAK10TSD	4892210139016	
5132003792	RAK127DDSD	4892210161116	
5132003302	RAK12SWD	4892210151667	
5132004523	RAK13HSS	4892210180605	
5132003306	RAK15MSD	4892210151919	
5132002809	RAK15MT	4892210142511	
5132002679	RAK16FP	4892210126849	
5132002550	RAK17SD	4892210119315	
5132002682	RAK17SDC	4892210127198	
5132004669	RAK18DMIX	4892210184290	

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132004390	RAK19HSS2	4892210173898	
5132003304	RAK21MSD	4892210151896	
5132004430	RAK22SDHOK	4892210174789	
5132003790	RAK28SDIB2	4892210161154	
5132002786	RAK2BB	4892210138262	
5132002254	RAK30MIX	4892210113375	
5132003307	RAK31MSD	4892210151926	
5132002817	RAK31MSDI	4892210144072	
5132002798	RAK32MSD	4892210140418	
5132002792	RAK32TSD	4892210140180	
5132002813	RAK3RBWM	4892210143280	
5132002264	RAK40RM	4892210114396	
5132002257	RAK40SD	4892210113337	
5132004357	RAK55DK	4892210172587	
5132002251	RAK59SD	4892210113399	
5132002248	RAK60DDF	4892210112941	
5132002687	RAK69MIX	4892210127471	
5132003149	RAK6AGD125	4892210144645	
5132002810	RAK6JSBW	4892210143235	
5132002699	RAK86MIXC	4892210129413	

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132005564	RAKBC01	4892210206916	
5132003386	RAKBS14TPI	4892210154026	
5132003385	RAKBS6TPI	4892210154019	
5132005316	RAKCOTM03	4892210201744	
5132005565	RAKCS10	4892210207852	
5132004667	RAKD141	4892210184276	
5132004666	RAKDD100	4892210184269	
5132004668	RAKDD200	4892210184283	
5132004663	RAKDD31	4892210184238	
5132004665	RAKDD90	4892210184252	
5132004820	RAKDSB02	4892210185617	
5132004835	RAKEF	4892210188021	
5132004662	RAKMM502K	4892210183934	
5132005615	RAKMS190B	4892210209658	
5132003927	RAKMT01CR30	4892210164285	
5132003926	RAKMT01PGR85	4892210164278	
5132003923	RAKMT01PMM28	4892210164247	
5132003921	RAKMT01PW28	4892210164223	
5132003924	RAKMT01SMM63	4892210164254	
5132003922	RAKMT01SW85	4892210164230	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003928	RAKMT12KIT	4892210164292	
5132005512	RAKPCP01	4892210207166	
5132004521	RAKPFB03	4892210180759	
5132005514	RAKPFPO1	4892210207180	
5132004520	RAKPISOC3	4892210180742	
5132005513	RAKPPP01	4892210207173	
5132004448	RAKQSSA10	4892210176004	
5132004834	RAKRAD11	4892210188014	
5132005352	RAKRBS15	4892210201157	
5132003828	RAKRBS5	4892210162403	
5132004855	RAKRT155	4892210188830	
5132005019	RAKSCRUBF	4892210192851	
5132004948	RAKSCRUBH	4892210191359	
5132004947	RAKSCRUBM	4892210191366	
5132004946	RAKSCRUBS	4892210191373	
5132004837	RAKSP05	4892210188045	
5132004836	RAKSPC03	4892210188038	
5132005021	RAKSVF01	4892210192660	
5132004832	RAKVA04	4892210187321	
5132005142	RAKWDV05	4892210197528	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003939	RAKWNBDB	4892210154590	
5132005944	RAMSB254-40	4892210222183	
5132005827	RAR100K-16	4892210218896	
5132005817	RAR101	4892210218452	
5132005818	RAR102	4892210218469	
5132005819	RAR103	4892210218476	
5132005820	RAR104	4892210218483	
5132005821	RAR105	4892210218490	
5132005822	RAR106	4892210218773	
5132005823	RAR107	4892210218780	
5132005824	RAR108	4892210218797	
5132005826	RAR110	4892210218667	
5132006025	RAR111-3	4892210223418	
5132005829	RAR201	4892210218506	
5132005830	RAR202-2	4892210218513	
5132005832	RAR204	4892210218681	
5132005841	RAR300K-12	4892210218902	
5132005836	RAR301-6	4892210218704	
5132005837	RAR302-5	4892210218711	
5132005838	RAR303	4892210218759	
5132005839	RAR304	4892210218728	
5132005840	RAR305	4892210218766	
5132005843	RAR307	4892210218742	
5132005828	RAR308	4892210218605	
5132005844	RAR401-7	4892210218544	
5132005845	RAR402-8	4892210218551	
5132005846	RAR403-8	4892210218568	
5132005847	RAR404-4	4892210218575	
5132005848	RAR405	4892210218582	
5132005849	RAR501-2	4892210220769	
5132005850	RAR502-3	4892210218636	
5132005851	RAR503	4892210220738	
5132005852	RAR504	4892210220745	
5132005853	RAR505-2	4892210220752	
5132005854	RAR506-2	4892210218643	
5132005855	RAR507-2	4892210218599	
5132005856	RAR601-10	4892210218803	
5132005857	RAR602-10	4892210218810	
5132005858	RAR603-10	4892210218827	
5132005859	RAR604	4892210220714	
5132005860	RAR605	4892210220721	
5132005861	RAR606	4892210218612	
5132005863	RAR701	4892210218834	
5132005864	RAR702	4892210218841	
5132005865	RAR703	4892210218858	
5132005866	RAR704	4892210218865	
5132005867	RAR705	4892210218872	
5132005868	RAR706	4892210218889	
5132005872	RAR800K-120	4892210218940	
5132005873	RAR800K-150	4892210218957	
5132005871	RAR800K-37	4892210218933	
5132005834	RAR901	4892210218520	
5132005835	RAR902	4892210218537	
5132005869	RARSGK-27	4892210218919	
5132005870	RARSPK-29	4892210218926	
5132005767	RAVACHF	4892210219770	
5132005328	RFK25T	4892210201218	
5132005333	RH16FSS	4892210201270	
5132004210	RHVF	4892210170484	
5132004358	RHWS-01	4892210173362	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132004359	RHWS-02	4892210173379	
5133001200	RLS01	4892210118363	
5133001817	RLS02	4892210122582	
5133004826	RLSW01	4892210187284	
5132004299	RYARD	4892210172181	
5132005329	RMT14	4892210201249	
5132002608	RO125A10	4892210121257	
5132002246	ROSP1A	4892210113245	
5132005350	RPM26PK	4892210201171	
5132005332	RSC23	4892210201256	
5132005348	RSD17PCS	4892210201188	
5132005349	RSD1PH2S	4892210201195	
5132005511	RSGT02	4892210207074	
5132005330	RSK18	4892210201225	
5132005335	RSL60	4058546392208	
5132005336	RSL80	4058546392215	
5132005343	RSSBP1	4892210199591	
5132005344	RSSBP2	4892210199607	
5132005341	RSSLOT1	4892210199577	
5132005340	RSSLTB1	4892210199560	

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132005345	RSSLTB2	4892210199614	
5132005339	RSSMTB1	4892210199553	
5132005342	RSSSOT1	4892210199584	
5132005338	RSSSTB1	4892210199546	
5132003674	RTB01	4892210158512	
5132004356	RTB02	4892210172518	
5132004362	RTB19INCH	4892210172945	
5132004363	RTB22INCH	4892210172952	
5132005331	RTL23CM	4892210201201	
5132004360	RTM5M	4892210172846	
5132005327	RTM5M-WT	4892210199423	
5132004361	RTM8M	4892210172853	
5133001778	RWB01	4892210121714	
5133001779	RWB02	4892210121721	
5133001780	RWB03	4892210121738	
5132003806	SB216K16T48A1	4892210162007	
5132002620	SB216T48A1	4892210121752	
5132002621	SB254T24A1	4892210121769	
5132002622	SB254T48A1	4892210121776	
5132002675	SCS10A	4892210125422	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003685	SD150A10	4892210159427	
5132002444	SMS30A	4892210116444	
5132002418	SPS20A	4892210115942	
5132002897	SSB15TPI	4892210128607	
5132002898	SSB18TPI	4892210128591	
5132002610	TSA10	4892210121271	
5132002473	TSBA1	4892210116802	
5132000100	UTB2	4892210101426	
5132002553	UTB4	4892210109576	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132002637	RAC100	4892210818546	
5132002638	RAC101	4892210818553	
5132002639	RAC102	4892210818560	
5132002640	RAC103	4892210818577	
5132002641	RAC104	4892210818584	
5132002642	RAC105	4892210818591	
5132002650	RAC108	4892210818621	
5132002645	RAC109	4892210818638	
5132002775	RAC110	4892210136060	
5132002669	RAC114	4892210819727	
5132002578	RAC115	4892210816863	
5132002668	RAC117	4892210819734	
5132002590	RAC118	4892210817662	
5132002591	RAC119	4892210817679	
5132002592	RAC120	4892210817686	
5132002593	RAC121	4892210817693	
5132002670	RAC122	4892210819680	
5132002671	RAC123	4892210819697	
5132002433	RAC124	4892210813473	
5132002434	RAC125	4892210813480	

Objednací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132002626	RAC133	4892210818126	
5132002627	RAC134	4892210818133	
5132002706	RAC138	4892210822154	
5132002767	RAC140	4892210133823	
5132002769	RAC142	4892210133281	
5132002770	RAC143	4892210133298	
5132003310	RAC149	4960673138287	
5132003334	RAC150	4892210155108	
5132003914	RAC154	4892210162991	
5132004559	RAC155	4892210181862	
5132004531	RAC156	4892210181626	
5132004561	RAC158	4892210182999	
5132004628	RAC159	4892210185556	
5132004924	RAC163	4892210190659	
5132002635	RAC222	4892210818683	
5132002486	RAC226	4892210814333	
5132002436	RAC227	4892210813510	
5132002476	RAC230	4892210814364	
5132002477	RAC231	4892210814371	
5132002588	RAC234	4892210817648	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132002589	RAC235	4892210817655	
5132002714	RAC239	4892210131980	
5132002711	RAC241	4892210130112	
5132002712	RAC242	4892210130105	
5132002716	RAC243	4892210132000	
5132002717	RAC244	4892210136305	
5132002782	RAC247	4892210137814	
5132002783	RAC248	4892210137821	
5132002784	RAC249	4892210137838	
5132002785	RAC250	4892210137845	
5132004345	RAC253	4892210173065	
5132005708	RAC256	4892210212566	
5132005710	RAC258M	4892210212580	
5132005709	RAC258S	4892210212573	
5132005712	RAC258XL	4892210212603	
5132004624	RAC260	4892210185310	
5132004772	RAC261	4892210186782	
5132004773	RAC262	4892210186799	
5132005416	RAC270	4892210204547	
5132003308	RAC313	4960673138263	
5132002771	RAC420	4892210134042	
5132002773	RAC421	4892210135223	
5132005699	RAC422	4892210214560	
5132002805	RAC431	4892210140494	
5132004516	RAC434	4892210181183	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132004638	RAC435	4892210183316	
5132004615	RAC438	4058546321970	
5132004639	RAC444	4892210185921	
5132006110	RAC448	4892210223364	
5132005083	RAC449	4892210196101	
5132005318	RAC450	4892210202895	
5132004901	RAC717	4892210190802	
5132003861	RAC719	4892210163813	
5132003862	RAC720	4892210163820	
5132003863	RAC722	4892210163837	
5132003868	RAC731	4892210163882	
5132003869	RAC732	4892210163899	
5132003870	RAC733	4892210163905	
5132003871	RAC734	4892210163912	
5132004785	RAC739	4892210186836	
5132004787	RAC741	4892210186850	
5132004789	RAC743	4892210186874	
5132004791	RAC745	4892210186898	
5132004902	RAC748	4892210190819	
5132004903	RAC749	4892210190826	

Objednací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132004904	RAC750	4892210190833	
5132004905	RAC751	4892210191816	
5132005123	RAC754	4892210197269	
5132005467	RAC763	4892210206190	
5132005468	RAC764	4892210206206	
5132005469	RAC765	4892210206213	
5132005472	RAC768	4892210206244	
5132005473	RAC769	4892210206251	
5132005474	RAC770	4892210206268	
5132005475	RAC771	4892210206275	
5132005616	RAC772	4892210208293	
5132005528	RAC774	4892210208101	
5132005529	RAC775	4892210206176	
5132005530	RAC777	4892210208118	
5132005531	RAC778	4892210208125	
5132005532	RAC779	4892210208132	
5132005533	RAC780	4892210208149	
5132005534	RAC784	4892210206183	
5132005536	RAC786	4892210208316	
5132005537	RAC788	4892210208163	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

Objednací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132005538	RAC790	4892210208170	
5132005539	RAC791	4892210208187	
5132002765	RAC805	4892210132451	
5132002991	RAC811L	4892210143075	
5132003439	RAC811XL	4892210154798	
5132004346	RAC814	4892210174642	
5132004348	RAC816	4892210176240	
5132004736	RAC818	4892210182692	
5132004737	RAC820	4892210181824	
5132004632	RAC821	4892210184535	
5132004633	RAC822	4892210184528	
5132004738	RAC823	4892210185563	
5132005036	RAC824	4892210193520	
5132005037	RAC825	4892210193537	
5132005420	RAC841	4892210203847	
5132003300	RPA1822	4892210149923	
5132002795	RXBC01	4892210140258	
5132002793	RXEX01	4892210140272	
5132002797	RXPR01	4892210140142	

**RYOBI**

# 200+

druhů nářadí\*  
pro dům a zahradu,  
napájených



# jediným akumulátorem

Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.  
Komitetu Obrony Robotników 45A,  
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 228 884 699

Email: kancelar@tti-emea.com

Web: cz.ryobitools.eu

@ryobicesko

@ryobitools\_cz



\*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštívte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.